

# Atlas régional des consommations d'alcool 2005

Données INPES/OFDT

FRANÇOIS BECK  
STÉPHANE LEGLEYE  
OLIVIER LE NÉZET  
STANISLAS SPILKA

Préface de  
PHILIPPE LAMOUREUX ET JEAN-MICHEL COSTES

## Champagne-Ardenne

### Profil synthétique

La Champagne-Ardenne présente un profil plutôt faiblement consommateur : le niveau mesuré pour la consommation régulière apparaît très en retrait parmi les 15-75 ans et s'avère moyen à l'adolescence, tandis que les ivresses et les consommations ponctuelles excessives occupent une position médiane. Fait unique en métropole, les boissons les plus consommées à l'adolescence, autant par les garçons que par les filles, sont les champagnes et vins mousseux dans cette région de production.

La Champagne-Ardenne présente un profil de consommation qui la distingue assez nettement des régions limitrophes : les différents niveaux y sont légèrement plus élevés que dans l'ensemble des régions du quart nord-est.

	Champagne-Ardenne	Rang (sur 22 régions)	Métropole
<b>15-75 ans</b>			
Usage régulier d'alcool	17 %	22	21,5 %
Ivresse au cours de l'année	16 %	9	15,0 %
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	14 %	18	14,6 %
<b>17 ans</b>			
Usage régulier d'alcool	13 %	10	12,0 %
Ivresse au cours de l'année	52 %	12	49,3 %
5 verres et plus en une seule occasion au cours des 30 derniers jours	51 %	9	45,8 %

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

La région Champagne-Ardenne compte près de 1,4 million d'habitants, soit 2,1% de la population française. Elle se classe ainsi au 18<sup>e</sup> rang des régions métropolitaines. Peu peuplée en regard de sa superficie, la Champagne-Ardenne est également faiblement urbanisée. Si la région souffre d'un manque d'attractivité, elle possède en revanche une agriculture très performante (elle génère plus de 10 % de la valeur ajoutée régionale), à laquelle s'ajoute un vignoble renommé. La Champagne-Ardenne est ainsi la 5<sup>e</sup> région française pour le montant du PIB par habitant (23 300 euros). Le taux de chômage est relativement moyen en 2005 (10,2 %), mais touche un peu plus les jeunes que la moyenne (20,7 % versus 18,0 % des 15-24 ans). Enfin, le taux de réussite au bac est relativement bas (78,5 % en 2004), de même que la part des étudiants dans l'ensemble des scolarisés (13,1 % versus 16,1 %).

La Champagne-Ardenne apparaît assez touchée par les conséquences sanitaires et sociales liées à la consommation d'alcool. Elle se situe au 6<sup>e</sup> rang pour les décès par alcoolisme et cirrhose du foie (0,47 habitant

de 40 à 64 ans pour 1000, contre 0,39 sur l'ensemble du territoire), et présente un taux de consultation en centre spécialisé en alcoologie plutôt élevé (4,4 habitants de 20 à 70 ans pour 1000, contre 2,8 au national). En revanche, la région occupe une position médiane (11<sup>e</sup> rang) en ce qui concerne à la fois les interpellations pour ivresse sur la voie publique (1,7 habitant de 20 à 70 ans pour 1000, comme au national) et la part des accidents corporels impliquant l'alcool dans l'ensemble des accidents corporels (11,1 % versus 9,7 %).

Sources : [17, 26].

### Présentation des échantillons de la région Champagne-Ardenne

#### Échantillons

	Champagne-Ardenne			Métropole
	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble
15-75 ans	243	292	535	29 431
17 ans	421	422	843	29 393

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

En Champagne-Ardenne, l'analyse porte sur un échantillon de 843 jeunes de 17 ans et 535 personnes de 15 à 75 ans.

#### Répartition par situation professionnelle et par PCS parmi les 15-75 ans (%)

	Champagne-Ardenne	Métropole
<b>Situation professionnelle parmi les 15-75 ans</b>		
Actifs occupés	49	52,3
Élèves, étudiants	12	13,5
Chômeurs	11	8,5
Retraités	19	18,2
Autres inactifs	8	7,6 ns
<b>PCS parmi les actifs occupés</b>		
Agriculteurs	2	2,2
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	9	7,5
Cadres, professions scientifiques et intellectuelles supérieures	10	16,8
Professions intermédiaires	31	26,6
Employés	23	28,2
Ouvriers	24	18,6**

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

La structure de l'échantillon adulte, du point de vue des situations professionnelles, ne diffère pas de celle du reste de la France. On note toutefois une légère sous-représentation des actifs occupés, et, au contraire, une surreprésentation des chômeurs. La répartition des actifs par PCS s'écarte significativement de celle du reste de la France : les cadres sont très nettement sous-représentés dans la région, alors que les ouvriers sont au contraire proportionnellement beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Un décalage similaire mais de moindre ampleur s'observe pour les employés (sous-représentation) et les professions intermédiaires (surreprésentation).

#### Profil sociodémographique et mode de vie à 17 ans (%)

	Champagne-Ardenne	Métropole
Élèves, étudiants	83	84,2
En apprentissage, formation alternée	12	11,4
Non scolarisés (actifs occupés ou non)	5	4,4 ns
Vivant hors foyer	16	11,3***
Sorties dans les bars au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	28	32,2*
Soirées entre amis au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	40	42,7 ns
Sorties en discothèque au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois	24	27,5*

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

La structure de l'échantillon de la population adolescente ne se distingue pas nettement de celle du reste de la France pour la situation scolaire et professionnelle. En revanche, les jeunes de la région vivent hors de leur foyer parental beaucoup plus souvent que les jeunes du reste du pays. Du point de vue de la sociabilité amicale, ils apparaissent fréquenter un peu moins souvent les bars, cafés ou discothèques que les autres jeunes.

# Champagne-Ardenne

## Population générale (15-75 ans)

### Une consommation régulière d'alcool inférieure à la moyenne nationale

#### Fréquences de consommation d'alcool parmi les 15-75 ans

	Champagne-Ardenne				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes	Femmes	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Expérimentation	98 %	91 %	94 %	1,1***	96 %ns	92,5 %ns	1,0***
Usage au cours de l'année	92 %	82 %	87 %	1,1***	91 %ns	86,3 %ns	1,1***
Usage au cours de la semaine	67 %	28 %	47 %	2,3***	60 %***	48,6 %ns	1,7***
Usage régulier	27 %	7 %	17 %	4,1***	21,5 %**	21,5 %**	2,7***
Usage quotidien	19 %	5 %	12 %	3,9***	18 %**	14,4 %ns	2,8***
Nombre de verres bus la veille de l'enquête (moyenne)	2,9	1,6	2,4		2,4 ns	2,4 ns	***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Si l'alcool apparaît aussi fréquemment expérimenté en Champagne-Ardenne que sur le reste du territoire du point de vue de la fréquence des consommations, la région se distingue par une consommation régulière moins répandue qu'ailleurs. Les volumes consommés déclarés dans la région sont dans la moyenne nationale.

Les consommations d'alcools les plus fréquentes sont plus masculines qu'ailleurs : le sex ratio pour la consommation quotidienne est ainsi de 3,9 en Champagne-Ardenne contre 2,8 dans le reste du pays. Comparativement à 2000, les niveaux de consommation sont orientés à la baisse,

comme dans le reste du pays, mais en raison de la faiblesse des effectifs interrogés en 2000 les évolutions sont non significatives.

### Des niveaux d'ivresse déclarée qui ne distinguent pas la région du reste du territoire

#### Ivresses parmi les 15-75 ans

	Champagne-Ardenne				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	72	31	51	2,4***	53,4 ns	53,4 ns	1,9***
Ivresse au cours de l'année	26	7	16	3,7***	10*	15,0 ns	3,0***
Ivresse répétée	10	2	6	5,7***	4 ns	5,7 ns	4,5***
Ivresse régulière	3	1	2	6,0 ns	3 ns	1,9 ns	5,2***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les ivresses alcooliques déclarées placent les habitants de la région à un niveau tout à fait moyen sur le plan métropolitain. En revanche, comme cela est observé pour la consommation, les ivresses sont plus sou-

vent masculines en Champagne-Ardenne qu'ailleurs. Comparativement à 2000, les niveaux d'ivresse alcoolique déclarées sont faiblement orientés à la baisse (mais de façon non significative),

dans un contexte de baisse généralisée sur l'ensemble du territoire.

### Une consommation de vin moins répandue qu'ailleurs

#### Types de boissons alcoolisées bues au moins une fois par semaine parmi les 15-75 ans

	Champagne-Ardenne				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	32	5	19	6,3***	19 ns	17,2 ns	3,3***
Bière	38	5	22	8,2***	25 ns	19,7 ns	4,5***
Vin	50	24	37	2,1***	48**	43,2**	1,6***
Autres alcools	13	9	11	1,4 ns	19**	9,2 ns	1,4***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les préférences des habitants de Champagne-Ardenne pour les différentes boissons alcoolisées (mesurées par les proportions de buveurs hebdomadaires au cours des douze derniers mois) sont standard, mais la consommation

hebdomadaire de vin est inférieure au niveau national. Dans la région, la consommation d'alcools forts et de bière semble par ailleurs plus sou-

vent le fait des hommes que dans le reste du

pays, de même que, dans une moindre mesure, celle de vin.

Comparativement à 2000, les niveaux de consommation de vin et des « autres alcools » sont nettement orientés à la baisse.

### Des niveaux d'usages à risque similaires à ceux du reste de la France

#### Usages à risque parmi les 15-75 ans

	Champagne-Ardenne				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	22	6	14	3,7***		14,6 ns	3,8***
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par semaine	6	0	3	nd***		3,9 ns	6,7***
Usage à risque chronique ou dépendant (Audit-C)	14	1	8	> 10***		8,5 ns	5,6***
Usage problématique (Deta)	10	3	6	3,1*	5 ns	9,7 ns	2,8***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif; nd : non déterminé.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

À l'instar de ce qui est observé pour les fréquences de consommation ou d'ivresse alcoolique, les proportions d'usagers à risque mesurées au sein de la région paraissent tout

à fait moyennes par rapport à l'ensemble du pays (avec toutefois une taux de positifs au test Deta qui, même si l'écart n'est pas significatif, est en retrait par rapport au taux natio-

nal). Comparativement à 2000, la proportion de buveurs à risque repérés par le test Deta apparaît stable.

# Champagne-Ardenne

## Population adolescente (17 ans)<sup>1</sup>

### Une diffusion légèrement plus importante, mais des niveaux de consommation moyens

#### Fréquences de consommation d'alcool à 17 ans

	Champagne-Ardenne				2002/2003	Métropole	
	2005					2005	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Expérimentation	96	95	95	1,0 ns	93 ns	92,3**	1,0***
Usage au cours du mois	87	81	84	1,1*	81 ns	78,7***	1,1***
Usage régulier	20	6	13	3,2***	14 ns	12,0 ns	2,9***
Usage quotidien	3	0	2	> 10**	2 ns	1,2 ns	6,8***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

Malgré une diffusion de l'alcool un peu plus élevée qu'au plan métropolitain, les usages de boissons alcoolisées des jeunes habitants de Champagne-Ardenne s'avèrent tout à fait moyens.

En revanche, comme en population adulte, les usages réguliers et quotidiens apparaissent plus masculins que dans le reste de la France. Comparativement à 2002/2003, les niveaux de consommation déclarés sont remarqua-

blement stables, alors qu'ils ont diminué sur l'ensemble du territoire.

### Des niveaux d'ivresse déclarée tout à fait moyens

#### Ivresses à 17 ans

	Champagne-Ardenne				2002/2003	Métropole	
	2005					2005	
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	67 %	51 %	59 %	1,3***	59 % ns	56,6 % ns	1,3***
Ivresse au cours de l'année	61 %	41 %	52 %	1,5***	48 % ns	49,3 % ns	1,4***
Ivresse répétée	35 %	17 %	27 %	2,1***	20 %**	26,0 % ns	1,8***
Ivresse régulière	14 %	4 %	9 %	3,9***	6 %*	9,7 % ns	2,9***
Âge lors de la 1 <sup>re</sup> ivresse (années)	14,7	15,3	15,0	***	15,1 ns	15,1 *	***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

À l'adolescence, la région Champagne-Ardenne ne se distingue pas du tout du reste de la France en ce qui concerne les ivresses alcooliques déclarées. Ce résultat est proche de ce qui est observé pour les consommations régulières et quotidiennes et, comme pour ces dernières,

les ivresses les plus fréquentes semblent être nettement plus masculines qu'ailleurs. La population adolescente ne diffère donc de la population adulte ni pour les consommations, ni pour les ivresses. L'âge moyen lors de la première ivresse est

d'environ 15 ans; il est légèrement inférieur à celui calculé dans le reste du pays. Comparativement à 2002/2003, les niveaux ont nettement progressé, mais pas davantage que dans le reste du pays.

### Une nette attirance vers la bière et le champagne, le vin en retrait

#### Types de boissons alcoolisées bues au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Champagne-Ardenne (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	53	39	46	1,4***	49,4 ns	1,3***
Bière	65	43	54	1,5***	44,6***	1,7***
Prémix	43	41	42	1,1 ns	37,6**	1,1***
Vin	21	14	18	1,5**	22,2**	1,6***
Champagne	57	54	56	1,0 ns	33,0***	1,0*

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

En Champagne-Ardenne, la hiérarchie des boissons suivant leur consommation au cours du mois précédant l'enquête diffère de ce qui est observé nationalement. La boisson la plus consommée est le champagne (alors qu'il est normalement en avant-dernière position) de-

vant la bière, puis les alcools forts (qui sont normalement en deuxième position), les prémix et enfin le vin. L'écart est particulièrement important pour le champagne, mais celui pour la bière est également conséquent. Seul le vin est en net retrait.

Par rapport au reste du territoire, les consommations ne sont pas différemment sexuées dans la région.

### Des consommations ponctuelles importantes un peu plus répandues

#### Usages à risque à 17 ans

	Champagne-Ardenne (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
5 verres et plus en une seule occasion au moins une fois au cours des 30 derniers jours	59	42	51	1,4***	45,8**	1,6***
5 verres et plus en une seule occasion au moins trois fois au cours des 30 derniers jours	33	10	22	3,3***	17,9**	2,6***
Plus de 1 verre avant de conduire un deux-roues motorisé au moins une fois dans l'année	22	4	13	5,7***	12,2 ns	4,5***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Malgré des fréquences de consommation et d'ivresses alcooliques moyennes, les jeunes de Champagne-Ardenne déclarent plus souvent

que les autres consommer au moins cinq verres en une même occasion. En revanche, ils ne déclarent pas plus souvent se mettre en dan-

ger en conduisant un deux-roues motorisé. Ce comportement semble un peu plus souvent le fait des garçons qu'ailleurs.

### Des consommations en famille plus fréquentes

#### Contexte de la dernière consommation au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Champagne-Ardenne (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Avec vos parents	33	40	36	0,8 ns	30,8**	0,8***
Chez vous, ou chez des amis	44	47	46	0,9 ns	49,5 ns	1,0***
Dans un café, un bar, un pub	26	26	26	1,0 ns	35,4***	1,0 ns
En discothèque	23	26	25	0,9 ns	31,8***	1,0 ns
Dehors (rue, parc, etc.)	20	10	15	2,0**	14,9 ns	2,0***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Les consommations des jeunes de Champagne-Ardenne ont plus souvent lieu en famille et moins souvent dans des débits de boissons ou lors de sorties en discothèque. Ce résultat

concorde tout à fait avec la relative faiblesse des fréquences de sorties dans ces lieux observée dans la région.

1. Un suréchantillonnage régional du *Baromètre santé 2005* sur les personnes âgées de 12 à 25 ans a donné lieu à une exploitation particulière sur l'alcoolisation : Observatoire Régional de Santé de Champagne-Ardenne. *Baromètre santé jeunes Champagne-Ardenne 2005. L'alcool et les jeunes Champardennais*. Reims :ORS Champagne-Ardenne, 2005 : 9 p. En ligne : <http://www.orsca.fr/jeunes.html> [dernière consultation le 06/05/2008]