

# **Atlas régional des consommations d'alcool 2005**

Données INPES/OFDT

FRANÇOIS BECK  
STÉPHANE LEGLEYE  
OLIVIER LE NÉZET  
STANISLAS SPILKA

Préface de  
PHILIPPE LAMOUREUX ET JEAN-MICHEL COSTES

## Lorraine

### Profil synthétique

La Lorraine présente un profil de consommation d'alcool assez proche de la moyenne métropolitaine, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte. La population adulte paraît plutôt sous-consommatrice, sauf pour la consommation de bière, et ses ivresses sont tout à fait proches de la moyenne. Un constat similaire peut être fait pour la population adolescente, qui se distingue néanmoins par une légère surconsommation de prémix. Enfin, les jeunes de la région déclarent plus que la moyenne boire de l'alcool dans des lieux publics extérieurs, et moins dans des domiciles privés ou des discothèques, qu'ils fréquentent par ailleurs moins souvent que la moyenne.

En ne se démarquant que très rarement du reste de la métropole du point de vue de sa consommation d'alcool, la Lorraine présente le plus souvent des ressemblances importantes avec l'Alsace.

	Lorraine	Rang (sur 22 régions)	Métropole
<b>15-75 ans</b>			
Usage régulier d'alcool	19 %	19	21,5 %
Ivresse au cours de l'année	15 %	15	15,0 %
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	15 %	14	14,6 %
<b>17 ans</b>			
Usage régulier d'alcool	11 %	18	12,0 %
Ivresse au cours de l'année	49 %	16	49,3 %
5 verres et plus en une seule occasion au cours des 30 derniers jours	46 %	15	45,8 %

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

La Lorraine compte 2,3 millions d'habitants (3,7 % de la population, 11<sup>e</sup> rang) sur 4,3 % du territoire métropolitain. Modérément urbanisée mais avec une forte armature urbaine au centre (le « sillon lorrain »), la région affiche une structure de population par âge tout à fait dans la moyenne, bien que présentant les signes d'un vieillissement important. Son économie, après une période marquée par la restructuration du secteur sidérurgique, la fermeture des mines de fer et, tout récemment, des mines de charbon, est désormais plus dynamique et attire de nombreuses entreprises étrangères. La région présente en 2005 un taux de chômage proche de la moyenne nationale (9,8 % *versus* 9,6 %), mais qui touche plus les jeunes (parmi les 15-24 ans, 21,1 % *versus* 18,0 %). Si l'industrie est sur le déclin, elle reste particulièrement présente dans cette région. La part des ouvriers est ainsi encore importante (17,4 % *versus* 14,7 %), tandis que celle des artisans et des commerçants est l'une des plus faibles de métropole (2,7 % *versus* 3,5 %). Sur le plan éducatif, le taux de réussite au baccalauréat est moyen (81,3 % en 2004, et la part des étudiants sur l'ensemble des scolarisés reste un peu en deçà de la moyenne (15,1 % *versus* 16,1 %)).

La Lorraine se situe près de la moyenne pour l'ensemble des indicateurs des conséquences sanitaires liées à l'alcool : les décès par alcoolisme et cirrhose du foie placent la région au 11<sup>e</sup> rang (0,40 habitant de 40 à 64 ans pour 1000, contre 0,39 sur l'ensemble du territoire), le taux de consultation en centre spécialisé en alcoologie au 10<sup>e</sup> rang (2,9 habitants de 20 à 70 ans pour 1000, contre 2,8 au national) et la part des accidents corporels impliquant l'alcool sur l'ensemble des accidents corporels au 15<sup>e</sup> (10,5 % *versus* 9,7 %). En revanche, les interpellations pour ivresse sur la voie publique situent la Lorraine au 7<sup>e</sup> rang (1,9 habitant de 20 à 70 ans pour 1000, contre 1,7 au national).

Sources : [17, 26].

### Présentation des échantillons lorrains

#### Échantillons

	Lorraine			Métropole
	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble
15-75 ans	361	484	845	29 431
17 ans	941	923	1 864	29 393

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

En Lorraine, l'analyse porte sur un échantillon de 1864 jeunes de 17 ans et 845 individus de 15 à 75 ans.

#### Répartition par situation professionnelle et par PCS parmi les 15-75 ans (%)

	Lorraine	Métropole
<b>Situation professionnelle parmi les 15-75 ans</b>		
Actifs occupés	51	52,3
Élèves, étudiants	13	13,5
Chômeurs	7	8,5
Retraités	19	18,2
Autres inactifs	10	7,6**
<b>PCS parmi les actifs occupés</b>		
Agriculteurs	1	2,2
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	5	7,5
Cadres, professions scientifiques et intellectuelles supérieures	12	16,8
Professions intermédiaires	27	26,6
Employés	32	28,2
Ouvriers	22	18,6***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Si la structure de l'échantillon adulte, du point de vue des situations professionnelles, diffère assez peu de celle du reste du territoire, on note toutefois une légère surreprésentation des personnes au foyer (autres inactifs). La répartition des actifs occupés par PCS s'écarte significativement de celle du reste de la France : les agriculteurs, les cadres, mais aussi les artisans, commerçants et chefs d'entreprise sont très nettement sous-représentés dans la région, alors que les employés et ouvriers sont proportionnellement beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Ces divergences sont des héritages du passé industriel de la région : l'emploi ouvrier y était très important et, traditionnellement, les femmes des mineurs ou des ouvriers de la sidérurgie ne travaillaient pas.

#### Profil sociodémographique et mode de vie à 17 ans (%)

	Lorraine	Métropole
Élèves, étudiants	86	84,2
En apprentissage, formation alternée	10	11,4
Non scolarisés (actifs occupés ou non)	4	4,4 ns
Vivant hors foyer	11	11,3 ns
Sorties dans les bars au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	37	32,2***
Soirées entre amis au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	44	42,7 ns
Sorties en discothèque au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois	23	27,5***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

La structure scolaire et professionnelle de la population adolescente de la région ne se distingue pas de celle observée dans le reste de la métropole. Les jeunes vivent par ailleurs à peu près aussi souvent hors de leur foyer parental que le reste de la population du même âge. Ils se distinguent en revanche des autres par une fréquentation supérieure des bars et des sorties plus rares en discothèque.

# Lorraine

## Population générale (15-75 ans)

### Une consommation d'alcool proche de la moyenne nationale

#### Fréquences de consommation d'alcool parmi les 15-75 ans

	Lorraine				2000	Métropole	
	2005			Sex ratio		2005	
	Hommes	Femmes	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Expérimentation	96 %	92 %	94 %	1,0*	96 %*	92,5 %ns	1,0***
Usage au cours de l'année	92 %	82 %	87 %	1,1***	91 %*	86,3 %ns	1,1***
Usage au cours de la semaine	59 %	27 %	43 %	2,2***	58 %***	48,6 %***	1,7***
Usage régulier	30 %	8 %	19 %	3,6***	21,5 %*	21,5 %*	2,7***
Usage quotidien	23 %	6 %	14 %	3,9***	19 %*	14,4 %ns	2,8***
Nombre de verres bus la veille de l'enquête (moyenne)	2,7	1,9	2,5	*	2,5 ns	2,4 ns	***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Du point de vue de la fréquence des consommations, la région Lorraine apparaît plutôt dans la moyenne, bien qu'elle se distingue par des consommations au cours de la semaine ou régulières un peu moins répandues

qu'ailleurs. Les consommations d'alcool les plus fréquentes apparaissent plus masculines qu'ailleurs : le *sex ratio* pour la consommation quotidienne est ainsi de 3,9 en Lorraine contre 2,8 dans le reste du pays.

Comparativement à 2000, les niveaux de consommation sont fortement en baisse, comme dans le reste du pays.

### Une consommation d'alcools forts et de vin moins répandue qu'ailleurs

#### Types de boissons alcoolisées bues au moins une fois par semaine parmi les 15-75 ans

	Lorraine				2000	Métropole	
	2005			Sex ratio		2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	18	5	11	3,6***	18***	17,2***	3,3***
Bière	35	7	21	5,1***	31***	19,7ns	4,5***
Vin	50	25	38	2,0***	46**	43,2**	1,6***
Autres alcools	7	5	6	1,4 ns	8 ns	9,2**	1,4***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les préférences des Lorrains pour les différentes boissons alcooliques s'avèrent standard, de même que la consommation de bière dans la région. Les consommations hebdomadaires d'alcools forts et de vin sont en revanche inférieures à la moyenne nationale.

En proportion des consommateurs hebdomadaires, la bière paraît être une boisson légèrement plus masculine dans la région que sur le reste du pays.

Comparativement à 2000, les niveaux de consommation de tous les types d'alcool sont

nettement orientés à la baisse, comme sur le reste du territoire.

### Des niveaux d'ivresse déclarée qui ne distinguent pas la région du reste du territoire

#### Ivresses parmi les 15-75 ans

	Lorraine				2000	Métropole	
	2005			Sex ratio		2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	73	33	53	2,2***		53,4 ns	1,9***
Ivresse au cours de l'année	23	7	15	3,3***	17 ns	15,0 ns	3,0***
Ivresse répétée	11	1	6	7,8***	7 ns	5,7 ns	4,5***
Ivresse régulière	3	1	2	3,6*	2 ns	1,9 ns	5,2***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les ivresses alcooliques déclarées placent les habitants de la région à un niveau tout à fait moyen sur le plan métropolitain. Les ivresses les plus fréquentes semblent être plutôt plus

souvent masculines qu'ailleurs : le *sex ratio* est toujours supérieur à 2. Comparativement à 2000, les niveaux d'ivresse alcoolique déclarés semblent stables, dans un

contexte national où la tendance est légèrement à la baisse.

### Des niveaux d'usages à risque similaires à ceux du reste de la France

#### Usages à risque parmi les 15-75 ans

	Lorraine				2000	Métropole	
	2005			Sex ratio		2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	25	5	15	5,1***		14,6 ns	3,8***
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par semaine	6	1	4	4,4***		3,9 ns	6,7***
Usage à risque chronique ou dépendant (Audit-C)	14	2	8	7,3***		8,5 ns	5,6***
Usage problématique (Deta)	15	3	9	5,2***	7 ns	9,7 ns	2,8***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

À l'instar de ce qui est observé pour les fréquences de consommation ou d'ivresse alcoolique, les proportions d'usagers à risque mesurées au sein de la région paraissent tout à fait

moyennes par rapport à l'ensemble du pays. En revanche, les comportements de consommation à risque repérés par les tests *Audit-C* et *Deta* y sont plus masculins. Comparativement

à 2000, la proportion de buveurs repérés par le test *Deta* semble stable.

# Lorraine

## Population adolescente (17 ans)

### Une consommation d'alcool proche de la moyenne nationale

#### Fréquences de consommation d'alcool à 17 ans

	Lorraine				2002/2003	Métropole	
	2005					2005	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Expérimentation	94	89	92	1,0***	93 ns	92,3 ns	1,0***
Usage au cours du mois	83	71	77	1,2***	78 ns	78,7 ns	1,1***
Usage régulier	17	5	11	3,1***	12 ns	12,0 ns	2,9***
Usage quotidien	2	1	1	2,4 ns	1 ns	1,2 ns	6,8***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

À l'instar de ce qui est observé en population adulte, les niveaux de consommation des jeunes Lorrains ne s'écartent pas du profil

moyen de consommation métropolitain. Les niveaux observés en Lorraine en 2005 apparaissent par ailleurs remarquablement stables

par rapport à ceux de 2002/2003, alors que la consommation d'alcool a diminué sur l'ensemble du territoire.

### Des niveaux d'ivresse déclarée tout à fait moyens

#### Ivresses à 17 ans

	Lorraine				2002/2003	Métropole	
	2005					2005	
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	66 %	47 %	56 %	1,4***	55 % ns	56,6 % ns	1,3***
Ivresse au cours de l'année	59 %	38 %	49 %	1,6***	46 % ns	49,3 % ns	1,4***
Ivresse répétée	34 %	15 %	25 %	2,2***	18 %***	26,0 % ns	1,8***
Ivresse régulière	14 %	4 %	9 %	3,3***	5 %***	9,7 % ns	2,9***
Âge lors de la 1 <sup>re</sup> ivresse (années)	15,1	15,3	15,1	*	15,2 ns	15,1 ns	***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

Les jeunes Lorrains de 17 ans ne se distinguent pas du tout des autres en ce qui concerne les ivresses alcooliques déclarées. La population adolescente ne diffère donc pas de la popula-

tion adulte pour ce qui est des comportements d'ivresse. L'âge moyen lors de la première ivresse est d'environ 15 ans, comme dans le reste du pays.

Comparativement à 2002/2003, les niveaux des ivresses répétées et régulières ont nettement progressé, mais pas davantage que dans le reste du pays.

### Une préférence marquée pour les prémix

#### Types de boissons alcoolisées bues au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Lorraine (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	51	36	44	1,4***	49,4***	1,3***
Bière	59	31	45	1,9***	44,6 ns	1,7***
Prémix	45	38	41	1,2**	37,6***	1,1***
Vin	28	15	22	1,9***	22,2 ns	1,6***
Champagne	34	35	34	1,0 ns	33,0 ns	1,0*

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

En Lorraine, la hiérarchie des boissons consommées au cours du mois place la bière en première position, alors qu'elle occupe la deuxième place au plan métropolitain. La région se distingue par la consommation de

prémix, qui apparaît plus répandue que dans les autres régions, et celle d'alcools forts qui y sont moins consommés. Le résultat concernant les prémix peut être mis en rapport avec la proximité de la Sarre et du Luxembourg, où

l'offre de ces produits (tout autant que d'autres boissons alcoolisées comme certains *milk-shakes* ou boissons sans alcool mais contenant des substances stimulantes) est plus importante et plus diversifiée qu'en France.

### Des niveaux d'usages à risque similaires à ceux du reste de la France

#### Usages à risque à 17 ans

	Lorraine (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
5 verres et plus en une seule occasion au moins une fois au cours des 30 derniers jours	58	33	46	1,8***	45,8 ns	1,6***
5 verres et plus en une seule occasion au moins trois fois au cours des 30 derniers jours	24	8	16	2,9***	17,9 ns	2,6***
Plus de 1 verre avant de conduire un deux-roues motorisé au moins une fois dans l'année	19	4	11	5,0***	12,2 ns	4,5***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Les jeunes Lorrains ne se distinguent de leurs homologues métropolitains ni pour la fréquence de leurs épisodes de consommation

ponctuelle importante, ni pour la conduite d'un deux-roues motorisé après avoir bu. Ces comportements n'apparaissent pas davantage

masculins dans la région que dans le reste de la France.

### Des consommations qui ont plus souvent lieu à l'extérieur

#### Contexte de la dernière consommation au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Lorraine (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Avec vos parents	23	36	29	0,6***	30,8 ns	0,8***
Chez vous, ou chez des amis	44	46	45	0,9 ns	49,5**	1,0***
Dans un café, un bar, un pub	37	33	35	1,1 ns	35,4 ns	1,0 ns
En discothèque	29	24	27	1,2 ns	31,8**	1,0 ns
Dehors (rue, parc, etc.)	30	13	22	2,2***	14,9***	2,0***

\* : p<0,05; \*\* : p<0,01; \*\*\* : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Les contextes de dernière consommation déclarés par les jeunes Lorrains se distinguent relativement peu de ceux de leurs homologues

du reste de la France. On note néanmoins que les consommations dans des domiciles privés et en discothèques sont un peu plus rares, alors

que les consommations dans des lieux publics ouverts sont nettement plus répandues.