

Atlas régional des consommations d'alcool 2005

Données INPES/OFDT

FRANÇOIS BECK
STÉPHANE LEGLEYE
OLIVIER LE NÉZET
STANISLAS SPILKA

Préface de
PHILIPPE LAMOUREUX ET JEAN-MICHEL COSTES

Picardie

Profil synthétique

La Picardie affiche un profil plutôt sous-consommateur par rapport au reste de la métropole, en particulier à l'adolescence où les ivresses et les usages à risque apparaissent assez nettement moins fréquents. Les jeunes présentent néanmoins une attirance pour le champagne et consomment plus souvent qu'ailleurs dans un cadre familial. On voit se dessiner en Picardie un mode d'alcoolisation adolescent où le contrôle parental apparaît globalement plus fort qu'ailleurs et qui se traduit par des niveaux d'usages particulièrement bas.

La Picardie présente un profil sous-consommateur très proche de celui de ses régions limitrophes, à l'exception de l'Île-de-France où les niveaux observés apparaissent encore plus faibles.

	Picardie	Rang (sur 22 régions)	Métropole
15-75 ans			
Usage régulier d'alcool	18 %	20	21,5 %
Ivresse au cours de l'année	15 %	16	15,0 %
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	15 %	11	14,6 %
17 ans			
Usage régulier d'alcool	11 %	19	12,0 %
Ivresse au cours de l'année	42 %	21	49,3 %
5 verres et plus en une seule occasion au cours des 30 derniers jours	42 %	20	45,8 %

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

Avec 1,9 million d'habitants, la Picardie se situe au 12^e rang des régions métropolitaines pour la population (5,4 % de l'ensemble). Elle compte treize unités urbaines de plus de 20 000 habitants, mais la première d'entre elles, Amiens, n'arrive qu'au 35^e rang des agglomérations. La région se caractérise par une proportion élevée de personnes de moins de 25 ans (33,4 %, deuxième rang métropolitain après le Nord - Pas-de-Calais). Toutefois, de nombreux jeunes quittent la région au moment de leurs études supérieures ou de leur entrée dans la vie active, favorisant de la sorte un déficit migratoire dans la Somme et dans l'Aisne. Si la Picardie est la première région ouvrière française (19,2 % d'ouvriers contre 14,7 % au national) grâce au développement de la chimie plastique et de l'agroalimentaire, elle se distingue également par l'importance de ses cultures agricoles, dominées par la production de betteraves (1^{re} région productrice française), de pommes de terre et de légumes à cosses (cette dernière représente 20 % de la production nationale). La Picardie se caractérise par un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale (10,7 % versus 9,6 %) et par une activité féminine notablement moins développée que dans le reste de la France. Les jeunes Picards se démarquent pour leur part par un des plus faibles taux de réussite au

baccalauréat (75,4 % contre 80,0 % pour l'ensemble de la métropole) et, conséquence du mouvement migratoire des jeunes bacheliers, la part des étudiants dans l'ensemble des scolaires est également la plus faible de France (9,6 % versus 16,1 %).

Pour les conséquences sanitaires et sociales liées à la consommation d'alcool, la Picardie apparaît assez touchée. Au 3^e rang pour les décès par alcoolisme et cirrhose du foie (0,52 habitant de 40 à 64 ans pour 1000, contre 0,39 sur l'ensemble du territoire), elle présente le plus fort taux de consultation en centre spécialisé en alcoologie (7,7 habitants de 20 à 70 ans pour 1000, contre 2,8 au national). Par ailleurs, la région est au 8^e rang en ce qui concerne les interpellations pour ivresse sur la voie publique (1,9 habitant de 20 à 70 ans pour 1000, contre 1,7 au national). En revanche, elle n'est qu'au 17^e rang pour la part des accidents corporels impliquant l'alcool sur l'ensemble des accidents corporels (8,8 % versus 9,7 %).

Sources : [17, 26].

Présentation des échantillons picards

Échantillons

	Picardie			Métropole
	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble
15-75 ans	368	478	846	29 431
17 ans	493	474	967	29 393

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

En Picardie, l'analyse porte sur un échantillon de 967 jeunes de 17 ans et 846 individus de 15 à 75 ans.

Répartition par situation professionnelle et par PCS parmi les 15-75 ans (%)

	Picardie	Métropole
Situation professionnelle parmi les 15-75 ans		
Actifs occupés	52	52,3
Élèves, étudiants	12	13,5
Chômeurs	9	8,5
Retraités	18	18,2
Autres inactifs	9	7,6 ns
PCS parmi les actifs occupés		
Agriculteurs	3	2,2
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	5	7,5
Cadres, professions scientifiques et intellectuelles supérieures	13	16,8
Professions intermédiaires	26	26,6
Employés	27	28,2
Ouvriers	27	18,6***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

En population adulte, la situation professionnelle observée dans la région ne diffère pas de celle observée sur le territoire métropolitain. En revanche, la structure des PCS parmi les actifs occupés surreprésente nettement les ouvriers et sous-représente au contraire les cadres et les artisans, commerçants et chefs d'entreprise.

Profil sociodémographique et mode de vie à 17 ans (%)

	Picardie	Métropole
Élèves, étudiants	86	84,2
En apprentissage, formation alternée	10	11,4
Non scolarisés (actifs occupés ou non)	4	4,4 ns
Vivant hors foyer	12	11,3 ns
Sorties dans les bars au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	24	32,2***
Soirées entre amis au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	35	42,7***
Sorties en discothèque au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois	18	27,5***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

La population adolescente de la région compte légèrement plus d'élèves et d'étudiants, sans que l'écart avec le reste de la métropole soit significatif. Les jeunes de Picardie se distinguent par ailleurs par des sorties festives moins fréquentes, que cela soit dans les bars, les discothèques ou chez des amis.

Picardie

Population générale (15-75 ans)

Une consommation quotidienne d'alcool un peu moins répandue

Fréquences de consommation d'alcool parmi les 15-75 ans

	Picardie				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes	Femmes	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Expérimentation	94 %	94 %	94 %	1,0 ns	97 %*	92,5 % ns	1,0***
Usage au cours de l'année	88 %	87 %	88 %	1,0 ns	90 % ns	86,3 % ns	1,1***
Usage au cours de la semaine	59 %	35 %	47 %	1,7***	60 %***	48,6 % ns	1,7***
Usage régulier	27 %	9 %	18 %	2,9***	21,5 %*	21,5 %*	2,7***
Usage quotidien	19 %	5 %	12 %	3,7***	19 %***	14,4 %*	2,8***
Nombre de verres bus la veille de l'enquête (moyenne)	2,2	1,6	2,0	*	2,4 ns	2,4**	***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les usages d'alcool peu fréquents (expérimentation et usage au cours de l'année) s'avèrent proportionnellement aussi nombreux en Picardie que dans le reste de la France. En revanche, la Picardie semble en léger retrait en ce qui concerne les usages plus importants (régulier et quotidien). Les habitants de Picardie sont ainsi 12 % à déclarer

un usage quotidien contre 14,4 % sur toute la France. Comme partout en France, les hommes consomment plus souvent de l'alcool que les femmes. En termes de quantités, les habitants de la Picardie semblent consommer un peu moins que la moyenne nationale (2,0 verres bus la veille de l'enquête contre 2,4). Comparativement à 2000, à l'exception de

l'usage au cours du mois, tous les niveaux apparaissent à la baisse. Le niveau d'usage au cours de la semaine a ainsi chuté de 13 points en 5 ans, passant de 60 % à 47 %.

Des niveaux d'ivresse déclarée qui ne distinguent pas la région du reste du territoire

Ivresses parmi les 15-75 ans

	Picardie				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	71	33	52	2,1***		53,4 ns	1,9***
Ivresse au cours de l'année	24	6	15	4,0***	15 ns	15,0 ns	3,0***
Ivresse répétée	10	2	6	5,1***	5 ns	5,7 ns	4,5***
Ivresse régulière	3	0	2	8,2**	2 ns	1,9 ns	5,2***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Du point de vue des ivresses alcooliques, la région ne se distingue pas du reste de la métropole, et ce quelle que soit la fréquence d'ivresse observée. Les ivresses s'avèrent

plus masculines dans la région, comme en témoignent les *sex ratios*, nettement supérieurs à ceux du reste de la métropole. Par rapport à la précédente enquête en 2000,

les niveaux d'ivresse alcoolique sont restés stables en Picardie, alors qu'ils ont légèrement baissé dans le reste du pays.

Des préférences en termes de boissons semblables au reste du territoire

Types de boissons alcoolisées bues au moins une fois par semaine parmi les 15-75 ans

	Picardie				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	29	10	20	2,9***	21 ns	17,2 ns	3,3***
Bière	39	6	22	6,5***	26 ns	19,7 ns	4,5***
Vin	46	28	37	1,6***	49***	43,2***	1,6***
Autres alcools	12	10	11	1,2 ns	16*	9,2*	1,4***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

La hiérarchie des boissons consommées au moins une fois par semaine est la même dans la région et sur l'ensemble du territoire. Le vin, bien que proportionnellement moins consommé en Picardie, se situe en première position. Arrivent ensuite respectivement la bière et les alcools forts, que plus d'un Picard sur cinq déclare avoir consommé au cours de la semaine

(22 % pour la bière et 20 % pour les alcools forts). Ces niveaux ne diffèrent pas de ceux observés sur le reste de la France. La catégorie des « autres alcools » (apéritifs, cidre, vins cuits...) arrive en dernière position, mais ces alcools semblent toutefois légèrement plus consommés dans la région que sur le reste de la métropole.

Comparativement à 2000, les niveaux de consommation de vin et des autres alcools au cours de la semaine sont en nette baisse, mais ce qui distingue la Picardie du reste de la métropole est que les niveaux d'usage de bière et d'alcools forts apparaissent stables alors qu'ils baissent sur l'ensemble du territoire.

Des niveaux d'usages à risque similaires à ceux du reste de la France

Usages à risque parmi les 15-75 ans

	Picardie				2000	Métropole	
	2005		2005			2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	24	7	15	3,5***		14,6 ns	3,8***
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par semaine	6	1	4	5,4***		3,9 ns	6,7***
Usage à risque chronique ou dépendant (Audit-C)	12	2	7	5,2***		8,5 ns	5,6***
Usage problématique (Deta)	16	6	11	2,8***	10 ns	9,7 ns	2,8***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Le niveau déclaré des consommations ponctuelles importantes (au moins six verres en une occasion) apparaît similaire dans la région et sur le reste du territoire. Il en va de même

de l'usage à risque chronique ou de la dépendance à l'alcool mesurée par le test *Audit-C* et de l'usage problématique tel que mesuré par le test *Deta*.

Ces usages à risque sont plus souvent le fait des hommes dans la région, mais dans des proportions similaires à celle observées sur la France entière.

Picardie

Population adolescente (17 ans)¹

Un usage d'alcool très proche de la moyenne

Fréquences de consommation d'alcool à 17 ans

	Picardie				2002/2003	Métropole	
	2005					2005	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Expérimentation	94	87	91	1,1***	91 ns	92,3 ns	1,0***
Usage au cours du mois	83	72	78	1,2***	74*	78,7 ns	1,1***
Usage régulier	17	4	11	4,2***	8 ns	12,0 ns	2,9***
Usage quotidien	1	0	1	2,9 ns	1 ns	1,2 ns	6,8***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

Les jeunes de Picardie s'avèrent proportionnellement aussi nombreux que leurs homologues du reste de la France à déclarer avoir déjà consommé de l'alcool au cours de leur vie ou au cours du mois. Il en est de même pour les usages plus récents (régulier et quotidien), pour lesquels aucune différence n'apparaît significative. Ces usages réguliers s'avèrent par ailleurs particulièrement masculins en

Picardie par rapport à ce qui peut être observé sur l'ensemble du territoire. Comparativement à 2002/2003, les niveaux de consommation sont restés stables, à l'exception de l'usage au cours du mois qui est en légère hausse (78 % contre 74 %), ce qui contraste avec la baisse observée sur l'ensemble de la métropole.

Des niveaux d'ivresse déclarée inférieurs en Picardie

Ivresses à 17 ans

	Picardie				2002/2003	Métropole	
	2005					2005	
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	57 %	40 %	49 %	1,4***	47 % ns	56,6 %***	1,3***
Ivresse au cours de l'année	52 %	31 %	42 %	1,6***	38 % ns	49,3 %***	1,4***
Ivresse répétée	24 %	10 %	17 %	2,4***	14 %*	26,0 %***	1,8***
Ivresse régulière	9 %	2 %	6 %	4,7***	4 % ns	9,7 %***	2,9***
Âge lors de la 1 ^{re} ivresse (années)	15,2	15,4	15,3	ns	15,2 ns	15,1 *	***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

Contrairement à la situation observée en population adulte, quelle que soit la fréquence observée, le niveau d'ivresse alcoolique apparaît toujours nettement plus faible dans la région que dans le reste de la France. Ainsi, 17 %

des jeunes Picards déclarent avoir été ivres de manière répétée (au moins trois fois dans l'année), alors qu'ils sont 26 % sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, les adolescents de la région déclarent avoir été ivres pour la première

fois en moyenne un peu plus tard que leurs homologues du reste de la métropole (15,3 ans contre 15,1).

Une attirance pour le champagne et un moindre attrait pour le vin et les alcools forts

Types de boissons alcoolisées bues au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Picardie (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	51	33	42	1,5***	49,4***	1,3***
Bière	59	32	46	1,8***	44,6 ns	1,7***
Prémix	44	36	41	1,2*	37,6 ns	1,1***
Vin	16	11	14	1,5*	22,2***	1,6***
Champagne	38	40	39	1,0 ns	33,0***	1,0*

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

La hiérarchie des boissons consommées par les adolescents en Picardie est un peu différente de celle observée dans le reste de la France. Ainsi, c'est la bière qui est la boisson préférée

des jeunes de la région, alors que ce sont les alcools forts sur l'ensemble du pays. Les prémix arrivent en 3^e position derrière les alcools forts et devancent de peu le champagne qui

s'avère particulièrement consommé (39 % contre 33 % au plan national). Au contraire, le vin ainsi que les alcools forts semblent sous-consommés par les jeunes de la région.

Des niveaux d'usages à risque inférieurs à ceux du reste de la France

Usages à risque à 17 ans

	Picardie (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
5 verres et plus en une seule occasion au moins une fois au cours des 30 derniers jours	55	28	42	2,0***	45,8*	1,6***
5 verres et plus en une seule occasion au moins trois fois au cours des 30 derniers jours	23	7	15	3,5***	17,9*	2,6***
Plus de 1 verre avant de conduire un deux-roues motorisé au moins une fois dans l'année	13	3	8	4,3***	12,2***	4,5***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Le niveau déclaré des consommations ponctuelles importantes apparaît toujours légèrement inférieur à celui observé sur le reste du

territoire. La conduite d'un deux-roues motorisé après avoir bu de l'alcool est une pratique assez peu répandue parmi les jeunes de la ré-

gion, en comparaison avec leurs homologues du reste de la France (8 % contre 12,2 % sur le plan national).

Des consommations qui ont plus souvent lieu avec les parents

Contexte de la dernière consommation au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Picardie (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Avec vos parents	33	42	37	0,8**	30,8***	0,8***
Chez vous, ou chez des amis	50	39	45	1,3**	49,5*	1,0***
Dans un café, un bar, un pub	23	24	24	0,9 ns	35,4***	1,0 ns
En discothèque	21	22	22	1,0 ns	31,8***	1,0 ns
Dehors (rue, parc, etc.)	21	12	17	1,8***	14,9 ns	2,0***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Les contextes de dernière consommation déclarés par les jeunes de la région se distinguent sensiblement de ceux de leurs homologues du

reste de la France. Les consommations dans un cadre familial y sont plus fréquentes; celles dans des débits de boissons et en discothèque

y sont en revanche nettement moins répandues.

1. Un suréchantillonnage régional du Baromètre santé 2005 sur les personnes âgées de 12 à 25 ans a par ailleurs donné lieu à une publication : Rusé M., Debuissier S., Trugeon A., Zielinski O. Baromètre santé résultats thématiques : habitudes de vie et conduites à risque des jeunes Picards. Amiens : ORS Picardie, 2006 : 12 p. En ligne : <http://www.ors.fr/Portals/0/Enquetes/Baro%2012P.pdf> [dernière consultation le 06/05/2008]