

Atlas régional des consommations d'alcool 2005

Données INPES/OFDT

FRANÇOIS BECK
STÉPHANE LEGLEYE
OLIVIER LE NÉZET
STANISLAS SPILKA

Préface de
PHILIPPE LAMOUREUX ET JEAN-MICHEL COSTES

Rhône-Alpes Profil synthétique

La région Rhône-Alpes révèle un profil assez proche de la moyenne métropolitaine, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte. Quelques signes distinctifs sont toutefois à souligner : à l'âge adulte, les déclarations d'ivresses s'avèrent notamment plus fréquentes qu'ailleurs. Par ailleurs, la région affiche des pourcentages d'usage de vin assez élevés à l'adolescence comme à l'âge adulte, mais c'est surtout la bière qui apparaît nettement plus consommée par les jeunes qu'ailleurs. Les consommations juvéniles ont plus souvent lieu dans les bars ou les discothèques, et les usages à risque à l'adolescence sont plus courants que sur l'ensemble du territoire.

La région Rhône-Alpes présente des niveaux qui ne permettent pas de rapprocher la région plus particulièrement de l'une ou l'autre des différentes régions qui lui sont mitoyennes. Elle se caractérise plutôt par le fait qu'elle regroupe des territoires assez hétérogènes en termes sociodémographiques, et que son profil moyen cache sans doute d'importantes disparités infrarégionales.

	Rhône-Alpes	Rang (sur 22 régions)	Métropole
15-75 ans			
Usage régulier d'alcool	22 %	11	21,5 %
Ivresse au cours de l'année	18 %	4	15,0 %
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	15 %	12	14,6 %
17 ans			
Usage régulier d'alcool	13 %	13	12,0 %
Ivresse au cours de l'année	51 %	14	49,3 %
5 verres et plus en une seule occasion au cours des 30 derniers jours	49 %	14	45,8 %

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

La région Rhône-Alpes est la deuxième région française par sa superficie et sa population (6,0 millions d'habitants, soit 9,5 % de la population métropolitaine). Fortement urbanisée, elle comprend trois grands pôles : Lyon, qui regroupe le quart de la population, Grenoble et Saint-Étienne. L'activité de la région repose beaucoup sur l'industrie, notamment la métallurgie et la transformation des métaux, mais l'agriculture et le tourisme y occupent aussi une place de choix : la région occupe le 2^e rang pour le tourisme après la région Provence - Alpes - Côte d'Azur. La région Rhône-Alpes se caractérise également par une part importante de cadres et de professions intermédiaires (deuxième région, mais loin derrière l'Île-de-France toutefois). Son développement économique se traduit par un taux de chômage et d'allocataires du RMI chez les plus de 25 ans parmi les plus faibles de métropole (respectivement 8,4 % versus 9,6 % et 2,5 % versus 3,5 %). Le taux de chômage des 15-24 ans (17,4 %) est pour sa part très proche de la moyenne nationale (18,0 %). Le taux de réussite au baccalauréat (83,8 %) place la région au-dessus de la moyenne nationale. Les

proportions d'étudiants parmi les scolarisés (16,6 %) et d'apprentis parmi les 16-25 ans (4,3 %) sont très proches des moyennes nationales (respectivement 16,1 % et 4,7 %).

S'agissant des conséquences sanitaires et sociales liées à l'alcool, la région Rhône-Alpes apparaît particulièrement peu touchée : les décès par alcoolisme et cirrhose du foie (0,26 habitant de 40 à 64 ans pour 1000, contre 0,39 sur l'ensemble du territoire) placent la région au 20^e rang et le taux de consultation en centre spécialisé en alcoologie (2,4 habitants de 20 à 70 ans pour 1000, contre 2,8 au national) au 13^e. La part des accidents corporels impliquant l'alcool sur l'ensemble des accidents corporels situe la région Rhône-Alpes près de la moyenne (9,8 % versus 9,7 %) et les interpellations pour ivresse sur la voie publique au 14^e rang (1,5 habitant de 20 à 70 ans pour 1000, contre 1,7 au national).

Sources : [17, 26].

Présentation des échantillons de la région Rhône-Alpes

Échantillons

	Rhône-Alpes			Métropole
	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble
15-75 ans	1 304	1 749	3 053	29 431
17 ans	886	888	1 774	29 393

Sources : Escapad 2005, OFDT ; Baromètre santé 2005, INPES.

En Rhône-Alpes, l'analyse porte sur un échantillon de 1774 jeunes de 17 ans et 3 053 individus de 15 à 75 ans.

Répartition par situation professionnelle et par PCS parmi les 15-75 ans (%)

	Rhône-Alpes	Métropole
Situation professionnelle parmi les 15-75 ans		
Actifs occupés	54	52,3
Élèves, étudiants	13	13,5
Chômeurs	8	8,5
Retraités	17	18,2
Autres inactifs	7	7,6 ns
PCS parmi les actifs occupés		
Agriculteurs	2	2,2
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	8	7,5
Cadres, professions scientifiques et intellectuelles supérieures	18	16,8
Professions intermédiaires	28	26,6
Employés	26	28,2
Ouvriers	20	18,6 ns

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

En population adulte, la répartition par situation professionnelle et par PCS semble très peu différente de celle observée au plan national.

Profil sociodémographique et mode de vie à 17 ans (%)

	Rhône-Alpes	Métropole
Élèves, étudiants	82	84,2
En apprentissage, formation alternée	14	11,4
Non scolarisés (actifs occupés ou non)	4	4,4***
Vivant hors foyer	12	11,3 ns
Sorties dans les bars au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	34	32,2**
Soirées entre amis au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois	41	42,7 ns
Sorties en discothèque au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois	31	27,5***

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001 ; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

La population adolescente de la région apparaît un peu plus souvent en apprentissage ou en formation alternée que le reste de la population du même âge. Les jeunes se rendent par ailleurs plus souvent dans les bars ou en discothèque, mais ils se distinguent peu des autres par la fréquence de moments festifs à leur domicile ou chez des amis.

Rhône-Alpes

Population générale (15-75 ans)

Une consommation d'alcool proche de la moyenne nationale

Fréquences de consommation d'alcool parmi les 15-75 ans

	Rhône-Alpes				2000	Métropole	
	2005					2005	
	Hommes	Femmes	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Expérimentation	95 %	90 %	92 %	1,1***	98 %***	92,5 %ns	1,0***
Usage au cours de l'année	92 %	83 %	87 %	1,1***	92 %***	86,3 %ns	1,1***
Usage au cours de la semaine	65 %	36 %	50 %	1,8***	61 %***	48,6 %ns	1,7***
Usage régulier	32 %	12 %	22 %	2,8***		21,5 %ns	2,7***
Usage quotidien	22 %	8 %	15 %	2,9***	19 %***	14,4 %ns	2,8***
Nombre de verres bus la veille de l'enquête (moyenne)	2,9	1,8	2,6	***	2,7 ns	2,4 ns	***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les niveaux de consommation déclarée d'alcool dans la région Rhône-Alpes ne se distinguent pas de ceux mesurés dans le reste du pays. La même remarque vaut pour les sex

ratios observés pour les différents indicateurs, ainsi que pour les quantités moyennes bues la veille de l'enquête. Comparativement à 2000, tous les indicateurs

de fréquence d'usage apparaissent en nette baisse, comme c'est le cas sur l'ensemble du territoire.

Des niveaux d'ivresse déclarée très élevés

Ivresses parmi les 15-75 ans

	Rhône-Alpes				2000	Métropole	
	2005					2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	74	39	57	1,9***		53,4**	1,9***
Ivresse au cours de l'année	27	8	18	3,2***	18 ns	15,0***	3,0***
Ivresse répétée	11	2	6	5,2***	7 ns	5,7 ns	4,5***
Ivresse régulière	5	1	3	6,5***	3 ns	1,9**	5,2***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

Les ivresses alcooliques apparaissent nettement plus répandues en Rhône-Alpes que dans le reste de la France, et ce pour presque tous les indicateurs observés.

Comparativement à 2000, les niveaux d'ivresse déclarés apparaissent stables, alors qu'ils sont en légère baisse sur l'ensemble du pays.

Une forte préférence pour le vin

Types de boissons alcoolisées bues au moins une fois par semaine parmi les 15-75 ans

	Rhône-Alpes				2000	Métropole	
	2005					2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	23	7	15	3,2***	20***	17,2***	3,3***
Bière	33	7	20	4,8***	23**	19,7 ns	4,5***
Vin	58	35	46	1,7***	53***	43,2***	1,6***
Autres alcools	9	5	7	1,8***	10***	9,2***	1,4***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

La hiérarchie des boissons alcoolisées les plus bues (en termes de proportions de consommateurs) relevée dans la région Rhône-Alpes est similaire à celle observée au plan national : le vin reste largement en tête et la bière devance les alcools forts. La région apparaît surconsommatrice de vin (46 % de consom-

mateurs hebdomadaires contre 43 % au plan national). La proportion de buveurs de bière y est en revanche similaire à celle du reste de la France. Les alcools forts et les « autres alcools » sont eux plutôt moins consommés qu'ailleurs. Tout comme sur la métropole dans son en-

semble, tous les types d'alcools apparaissent significativement moins consommés qu'en 2000.

Des niveaux d'usages à risque relativement similaires à ceux du reste de la France

Usages à risque parmi les 15-75 ans

	Rhône-Alpes				2000	Métropole	
	2005					2005	
	Hommes (%)	Femmes (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Ensemble (%)	Sex ratio
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par mois	26	5	15	5,2***		14,6 ns	3,8***
6 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par semaine	8	1	5	8,7***		3,9*	6,7***
Usage à risque chronique ou dépendant (Audit-C)	16	3	9	6,5***		8,5 ns	5,6***
Usage problématique (Deta)	13	4	9	3,1***	9 ns	9,7 ns	2,8***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Baromètre santé 2005, INPES.

À l'image de ce qui est observé pour les fréquences de consommation, les buveurs de la région Rhône-Alpes se distinguent peu des autres buveurs pour la fréquence de leurs

consommations à risque, ponctuelles ou chroniques. Ils déclarent en effet à peine plus souvent que les habitants des autres régions boire au moins six verres en une même occasion,

mais les niveaux des autres indicateurs sont tout à fait dans la moyenne. Comparativement à 2000, la proportion de buveurs repérés par le test Deta apparaît stable.

Rhône-Alpes

Population adolescente (17 ans)

Une consommation d'alcool proche de la moyenne nationale

Fréquences de consommation d'alcool à 17 ans

	Rhône-Alpes 2005				2002/2003	Métropole 2005	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio		Ensemble (%)	Sex ratio
Expérimentation	94	92	93	1,0 ns	94*	92,3 ns	1,0***
Usage au cours du mois	83	77	80	1,1**	82 ns	78,7 ns	1,1***
Usage régulier	20	6	13	3,2***	14 ns	12,0 ns	2,9***
Usage quotidien	4	0	2	> 10***	1 ns	1,2*	6,8***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

À l'instar de ce qui est observé en population adulte, les niveaux de consommation déclarée des jeunes résidant en Rhône-Alpes ne s'écartent pas de ce qui est observé ailleurs

en France, si ce n'est pour l'usage quotidien, qui apparaît à peine supérieur. Par rapport aux données observées en 2002/2003, la consommation d'alcool paraît stable dans la région,

alors qu'elle a diminué sur l'ensemble du territoire.

Des niveaux d'ivresse déclarée tout à fait moyens

Ivresses à 17 ans

	Rhône-Alpes 2005				2002/2003	Métropole 2005	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio		Ensemble (%)	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	66 %	49 %	57 %	1,4***	57 % ns	56,6 % ns	1,3***
Ivresse au cours de l'année	61 %	40 %	51 %	1,5***	49 % ns	49,3 % ns	1,4***
Ivresse répétée	35 %	20 %	28 %	1,8***	21 %***	26,0 % ns	1,8***
Ivresse régulière	16 %	6 %	11 %	2,4***	8 %***	9,7 %*	2,9***
Âge lors de la 1 ^{re} ivresse (années)	14,9	15,4	15,1	***	15,2*	15,1 ns	***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Sources : Escapad 2002/2003 et 2005, OFDT.

Les adolescents de la région Rhône-Alpes ne se distinguent pas de ceux du reste de la France en ce qui concerne les ivresses alcooliques déclarées, si ce n'est pour les ivresses régulières qui se situent à un niveau à peine supérieur à celui observé ailleurs. La population adoles-

cente diffère donc de la population adulte pour les ivresses. L'âge moyen lors de la première ivresse est d'environ 15 ans; il est similaire à celui calculé dans le reste du pays et apparaît en légère baisse par rapport à 2002/2003.

Comparativement à 2002/2003, les niveaux des ivresses répétées et régulières ont nettement progressé, mais pas davantage que dans le reste du pays.

Une nette attirance vers la bière et le vin

Types de boissons alcoolisées bues au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Rhône-Alpes (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Alcools forts (y compris rhum et cocktails)	58	44	51	1,3***	49,4 ns	1,3***
Bière	62	37	50	1,7***	44,6***	1,7***
Prémix	39	34	37	1,1*	37,6 ns	1,1***
Vin	32	18	25	1,8***	22,2***	1,6***
Champagne	33	35	34	1,0 ns	33,0 ns	1,0*

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

En Rhône-Alpes comme dans le reste de la France, ce sont les alcools forts qui sont bus par le plus grand nombre d'adolescents, mais

la bière apparaît quasiment au même niveau. Le vin, tout comme la bière, s'avère plus consommé qu'ailleurs. Par ailleurs, les alcools

forts, le champagne et les prémix se situent au niveau national.

Des niveaux d'usages à risque supérieurs à ceux du reste de la France

Usages à risque à 17 ans

	Rhône-Alpes (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
5 verres et plus en une seule occasion au moins une fois au cours des 30 derniers jours	60	38	49	1,6***	45,8**	1,6***
5 verres et plus en une seule occasion au moins trois fois au cours des 30 derniers jours	27	11	19	2,4***	17,9 ns	2,6***
Plus de 1 verre avant de conduire un deux-roues motorisé au moins une fois dans l'année	23	6	14	4,1***	12,2***	4,5***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Les jeunes résidant dans la région Rhône-Alpes se distinguent par des niveaux d'usages à risque supérieurs à ceux de leurs homologues métropolitains. La conduite d'un deux-

roues motorisé après avoir bu plus d'un verre de boisson alcoolisée y est par ailleurs plus fréquente qu'ailleurs. Ces comportements à risque sont toujours

plus masculins que féminins, et l'écart entre les sexes apparaît similaire à celui observé dans le reste du pays.

Des consommations qui ont plus souvent lieu dans des bars ou en discothèque

Contexte de la dernière consommation au cours des 30 derniers jours à 17 ans

	Rhône-Alpes (2005)				Métropole (2005)	
	Garçons (%)	Filles (%)	Ensemble (%)	Sex ratio	Ensemble (%)	Sex ratio
Avec vos parents	24	35	29	0,7***	30,8 ns	0,8***
Chez vous, ou chez des amis	52	45	49	1,1**	49,5 ns	1,0***
Dans un café, un bar, un pub	42	37	40	1,1*	35,4***	1,0 ns
En discothèque	36	37	37	1,0 ns	31,8***	1,0 ns
Dehors (rue, parc, etc.)	18	7	13	2,7***	14,9**	2,0***

* : p<0,05; ** : p<0,01; *** : p<0,001; ns : non significatif.

Source : Escapad 2005, OFDT.

Les contextes de dernière consommation déclarés par les jeunes Rhône-Alpins ne se distinguent pas de ceux de leurs homologues

du reste de la France pour les consommations ayant lieu dans des domiciles privés, alors que les consommations dans des bars ou en

discothèque s'avèrent plus répandues. Les consommations dans des lieux publics ouverts semblent, pour leur part, moins fréquentes.