

Observatoire français des drogues et des toxicomanies

ORGANISME PUBLIC CHARGÉ DU RECUEIL, DE L'ANALYSE ET DE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES RELATIVES AUX DROGUES ILLICITES, À L'ALCOOL ET AU TABAC EN FRANCE

Recherche thématique

1 Produits

Alcool
Cannabis
Cocaïne et crack
Ecstasy et amphétamine
Hallucinogènes
Héroïne et autres opiacés
Médicaments psychotropes
Poppers, colles, solvants
Tabac
Toutes drogues

2 Thématiques

Présentation
Production / offre
Consommation niveau et fréquence
Conséquences
Perceptions / opinions
Réponses publiques, lois et politiques

notice

Sélectionnez à présent la thématique que vous souhaitez obtenir pour afficher un texte de synthèse et la liste des documents relatifs à votre recherche.

3 résultat de la recherche

Cocaïne et crack

Présentation

Légende

Article

Lettre d'information

Rapport

Base de données

La cocaïne est extraite des feuilles d'une plante, le cocaïer. Le crack est l'un de ses dérivés. Elle se présente sous la forme d'une fine poudre blanche inodore. Elle peut être "sniffée", injectée par voie intraveineuse ou fumée (principalement sous forme de crack). L'usage de la cocaïne provoque une euphorie, un sentiment de toute puissance intellectuelle et physique et une indifférence à la douleur ou à la fatigue. Il peut également induire des troubles psychiques (insomnies, pertes de mémoire, instabilité d'humeur, délires paranoïdes, attaques de panique) et des lésions de tissus pouvant aller à terme jusqu'à la perforation de la cloison nasale. En levant les inhibitions, la consommation de cocaïne peut également conduire à des actes de violence, des agressions sexuelles, des dépenses compulsives... la sensation de "toute-puissance" engendrant des passages à l'acte. Les matériels utilisés pour "sniffer" peuvent transmettre les virus des hépatites B et C s'ils sont partagés entre plusieurs usagers. En cas d'injection s'ajoute le risque de la transmission du virus du sida. Puissant excitant, la cocaïne provoque une dépendance psychique importante, le besoin d'en reprendre (le "craving") étant très difficile à apaiser, même avec la consommation d'une autre substance.

Le crack est un mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude et/ou d'ammoniaque qui se

présente sous la forme de petits cailloux. L'utilisateur inhale la fumée après les avoir chauffés. La consommation de crack provoque des effets plus intenses et plus brefs que ceux de la cocaïne et l'état dépressif qui lui succède est encore plus marqué. L'usage régulier peut provoquer des hallucinations et entraîner des comportements violents, paranoïaques ou suicidaires. Il peut aussi générer des dommages rapides sur le cerveau, de graves altérations des voies respiratoires, des arrêts respiratoires et/ou cardiaques potentiellement mortels, ainsi qu'une altération de l'état général. La consommation régulière de crack crée rapidement une forte dépendance psychique et physique et une neurotoxicité (dégénérescence des neurones) très importante. Les usagers, même après avoir cessé d'en consommer, restent soumis pendant plusieurs mois à des altérations de l'humeur et au manque psychique du produit.

Source :

Drogues et dépendances - le livre d'information, Saint-Denis, MILDT/INPES, 2006, 182 p.

Autres synthèses thématiques "Cocaïne et crack"

- Production / offre - Consommation - niveau et fréquence - Conséquences - Perceptions / opinions - Réponses publiques, lois et politiques

Dernière mise à jour : mars 2010