

# Atlas régional des consommations d'alcool 2005

Données INPES/OFDT

FRANÇOIS BECK  
STÉPHANE LEGLEYE  
OLIVIER LE NÉZET  
STANISLAS SPILKA

Préface de  
PHILIPPE LAMOUREUX ET JEAN-MICHEL COSTES

## ANNEXES

## ANNEXE 1

## Bibliographie

- [1] Baudier F., Arènes J. dir. *Baromètre santé adultes 95/96*. Vanves : CFES, coll. Baromètres, 1997 : 288 p.
- [2] Beck F., Gautier A., Guilbert P. dir. *Baromètre santé 2005 : attitudes et comportements de santé*. Saint-Denis : INPES, coll. Baromètres santé, 2007 : 608 p.  
En ligne : <http://www.inpes.sante.fr/Barometres/BS2005/ouvrage/presentation.asp> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [3] Beck F., Legleye S. Évolutions récentes des pratiques d'alcoolisation en France : aperçu des données épidémiologiques. *Toxibase*, 2005, n° 16 : p. 6-9.
- [4] Beck F., Legleye S., Spilka S. *Atlas régional des consommations de produits psychoactifs des jeunes Français. Exploitation régionale de l'enquête Escapad 2002/2003*. Saint-Denis : OFDT, 2005 : 224 p.  
En ligne : <http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas/2003.html> [dernière consultation le 06/05/2008].
- [5] Beck F., Legleye S., Spilka S. Les consommations de drogues à la fin de l'adolescence à Paris. *Tendances*, 2006, n° 46 : p. 1-4.  
En ligne : <http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend46.html> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [6] Beck F., Legleye S., Spilka S. Les drogues à 17 ans. Évolutions, contextes d'usage et prises de risque. *Tendances*, 2006, n° 49 : p. 1-4.  
En ligne : <http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend49.html> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [7] Bisson J., Nadeau L., Demers A. The Validity of the Cage Scale to Screen for Heavy Drinking and Drinking Problems in a General Population Survey. *Addiction*, 1999, vol. 94, n° 5 : p. 715-722.
- [8] Blais S., Bournot M.-C., Goupil M.-C., Lelièvre F., Tallec A. *Baromètre santé jeunes. Pays de la Loire 2005. Consommations d'alcool, de tabac et de drogues illicites chez les jeunes de 12-25 ans*. [Brochure]. Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, janvier 2006 : 28 p.  
En ligne : [http://www.loire-atlantique.pref.gouv.fr/sante/fichiers/baro\\_santejeunesPDL\\_2005.pdf](http://www.loire-atlantique.pref.gouv.fr/sante/fichiers/baro_santejeunesPDL_2005.pdf) [dernière consultation le 02/08/2008]
- [9] Bournot M.C., Bruandet A., Declercq C., Enderlin C., Imbert F., Lelièvre F., et al. *Baromètre santé 2000 : les comportements des 12-25 ans - vol. 3.2 : résultats régionaux*. Saint-Denis : INPES, 2004 : 256 p.
- [10] Bush K., Kivlahan D. R., McDonell M. B., Fihn S. D., Bradley K. A. The Audit Alcohol Consumption Questions (Audit-C). An Effective Brief Screening Test for Problem Drinking. *Archives of Internal Medicine*, 1998, vol. 158 : p. 1789-95.
- [11] Com-Ruelle L., Dourgnon P., Jusot F., Latil E., Lengagne P. *Identification et mesure des problèmes d'alcool en France : une comparaison de deux enquêtes en population générale*. Paris : Institut de recherche et documentation en économie de la santé, 2006 : 105 p.
- [12] Daepfen J.-B., coord. Interventions brèves en alcoologie [d'après les communications présentées au congrès « Interventions brèves pour consommateurs d'alcool à risque en médecine de premier secours », Lausanne, septembre 2000]. *Alcoologie et addictologie*, 2004, vol. 26, n° 3 suppl. : p. 3S-40S.
- [13] Embersin C., Chardon B., Grémy I. Jeunes en Île-de-France : activités physiques, surpoids et conduites à risque : Exploitation régionale du *Baromètre santé 2005*. Paris : ORS Île-de-France, 2007, 224 p.  
En ligne : <http://www.ors-idf.org/etudes/pdf/RapportBarometre2005.pdf> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [14] Gautier A., Beck F., Marder S., Legleye S., Riandey B., Gayet A., et al. *Téléphones portables exclusifs : résultats d'une méthode de génération partielle de numéros*, 4<sup>e</sup> Colloque francophone sur les sondages 2005, Québec, 24-27 mai 2005. [Allocution]
- [15] Guilbert P., Gautier A., Baudier F., Trugeon A. (dir.) *Baromètre santé 2000 : les comportements des 12-25 ans - vol. 3.1 : synthèse des résultats nationaux et régionaux*. Saint-Denis : INPES, 2004 : 216 p.
- [16] Guilbert P., Gautier A. dir. *Baromètre santé 2005. Premiers résultats*. Saint-Denis : INPES, 2006 : 170 p.
- [17] Insee. *La France et ses régions*. Édition 2006. Paris : Insee, coll. Insee Références, 2006 : 268 p.  
En ligne : <http://www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [18] Inserm U379, ORS Paca. Les jeunes de 15-24 ans en Provence - Alpes - Côte d'Azur : démographie, modes de vie, éducation et activité. *Repère Santé*, 2006, n° 1 : p. 1-4.  
En ligne : <http://www.orspaca.org/4-publications/reperesante.php> [dernière consultation le 13/05/2008]
- [19] Legleye S. Géographie des consommations d'alcool en France. *Revue d'épidémiologie et de santé publique*, 2002, n° 50 : p. 547-599.
- [20] Legleye S., Beck F. Alcool : une baisse sensible des niveaux de consommation. In Beck F., Gautier A., Guilbert P. dir. *Baromètre santé 2005 : attitudes et comportements de santé*. Saint-Denis : INPES, coll. Baromètres, 2007 : p. 112-154.
- [21] Legleye S., Beck F., Spilka S., Le Nézet O. *Drogues à l'adolescence en 2005 - Niveaux, contextes d'usage et évolutions à 17 ans en France - Résultats de la cinquième enquête nationale Escapad*. Saint-Denis : OFDT, 2007 : 77 p.  
En ligne : <http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap07/epfxsln5.html> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [22] Legleye S., Ménard C., Baudier F., Le Nezet O. Alcool. In : Guilbert P., Baudier F., Gautier A. dir. *Baromètre santé 2000. Résultats. Volume 2*. Vanves : CFES, coll. Baromètres, 2001 : p. 123-159.
- [23] Mayfield D., McLeod G., Hall P. The Cage Questionnaire : Validation of a new Alcoholism Screening Instrument. *American Journal of Psychiatry*, 1974, n° 131 : p. 1121-1123.
- [24] Michaud P., Gache P., Batel P., Arwidson P. Intervention brève auprès des buveurs excessifs. *La Revue du praticien*, 2003, vol. 17, n° 604 : p. 281-289.
- [25] Millard S. *Lillettrisme en région Paca. Impact des savoirs de base sur l'insertion professionnelle*. Marseille : Centre ressources illettrisme région Paca, 2005 : 122 p.  
En ligne : <http://www.illettrisme.org> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [26] OFDT. Iliad : Indicateurs locaux pour l'information sur les addictions [base de données]. 2006.  
En ligne : <http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/indic.html> [dernière consultation le 06/05/2008]
- [27] Rueff B. Dépistage des malades alcoologiques par l'auto-questionnaire Deta. *La Presse médicale*, 1989, vol. 18, n° 33 : p. 1654-1656.
- [28] Saunders J. B., Aasland O. G., Babor T. F., de la Fuente J. R., Grant M. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (Audit) : WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption-II. *Addiction*, 1993, vol. 88, n° 6 : p. 791-804.

## ANNEXE 2

# Questionnaire du *Baromètre santé 2005*

Seule la partie du questionnaire *Baromètre santé* en population générale 2005 consacrée à l'alcool est présentée ici, dans son intégralité.

## GRILLE DE LECTURE DU QUESTIONNAIRE

### ◆ Condition de la question

#### QNN. Question

★ Directives de l'enquêteur.

◆ Remarque.

- 1 Choix 1
- 2 Choix 2
- ... ..
- n Choix n
- Thème 1
- Thème 2
- ...
- Thème m

#### Q1. Avez-vous déjà bu au moins une fois des boissons alcoolisées, c'est-à-dire de la bière, du vin ou tout autre type alcool ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 NSP

◆ Si non ou NSP à la question précédente

#### Q2. Et avez-vous déjà bu une boisson peu alcoolisée comme du cidre, du panaché ou des bières légères ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 NSP

◆ Pour ceux ayant déjà bu une boisson alcoolisée ou peu alcoolisée

#### Q3. Au cours des douze derniers mois, avez-vous bu : (Audit C 1/3)

★ Enquêteur : énumérer.

- 1 Tous les jours
- 2 Quatre fois par semaine ou plus
- 3 Deux ou trois fois par semaine
- 4 Une fois par semaine
- 5 Deux à quatre fois par mois

- 6 Une fois par mois ou moins souvent
- 7 Jamais
- 8 NSP

- Du vin (blanc, rosé, rouge)
- De la bière
- Des alcools forts (vodka, pastis, whisky ou whisky coca, planteur, punch, etc.)
- D'autres alcools comme du cidre, champagne, porto, etc.

◆ Pour ceux ayant bu une boisson alcoolisée au cours des douze derniers mois

#### Q4. Au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool, combien de verres d'alcool buvez-vous, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type alcool ? (Audit C 2/3)

- 1 1 ou 2 verres
- 2 3 ou 4
- 3 5 ou 6
- 4 7 à 9
- 5 10 et plus
- 8 NSP

Parlons maintenant des différents types d'alcool.

◆ Pour ceux qui boivent de l'alcool, quel que soit le type d'alcool (de tous les jours à moins souvent)

#### Q5. Au cours des sept derniers jours, avez-vous bu de l'alcool que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ?

★ Enquêteur : énumérer.

- 1 Tous les jours
- 2 3 à 6 jours sur les sept derniers jours
- 3 1 à 2 jours sur les sept derniers jours
- 4 Non
- 5 NSP

◆ Pour ceux qui boivent l'alcool considéré (de tous les jours à moins souvent)

#### Q6. Au cours des sept derniers jours, avez-vous bu :

★ Enquêteur : énumérer.

- 1 Tous les jours
- 2 3 à 6 jours sur les sept derniers jours
- 3 1 à 2 jours sur les sept derniers jours
- 4 Non
- 5 NSP
- Du vin ? (blanc, rosé, rouge)
- De la bière ?
- Des alcools forts ? (vodka, pastis, whisky ou whisky coca, planteur, punch, etc.)
- D'autres boissons alcoolisées ? (cidre, champagne, porto, etc.)

- ◆ Pour ceux ayant bu l'alcool considéré (de 1 à 6 jours dans la semaine)
- Q7. En avez-vous bu exclusivement le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, samedi ou dimanche ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- Du vin (blanc, rosé, rouge)
  - De la bière
  - Des alcools forts (vodka, pastis, whisky coca, planteur, punch, etc.)
  - D'autres boissons alcoolisées (cidre, champagne, porto, etc.)
- ◆ Pour ceux ayant déjà bu une boisson alcoolisée ou peu alcoolisée
- Q8. En dehors d'aujourd'hui, quel est le dernier jour pendant lequel vous avez bu de l'alcool ?**
- Lundi
  - Mardi
  - Mercredi
  - Jeudi
  - Vendredi
  - Samedi
  - Dimanche
- Q9. Combien de verres d'alcool avez-vous bu ce jour-là ?**  
... verres
- ◆ Pour ceux ayant bu de la bière au cours des sept derniers jours
- Q10. Combien de cannettes de bière de 33 cl ?**  
... cannettes
- ◆ Pour ceux ayant bu de la bière au cours des sept derniers jours
- Q11. Combien de cannettes de bière de 50 cl ?**  
... cannettes
- ◆ Pour ceux ayant bu l'alcool considéré (de 1 à 6 jours dans la semaine)
- Q12. Samedi dernier, combien de verre avez-vous bu...**
- De vin (blanc, rosé, rouge)
  - De bière
  - D'alcools forts (vodka, pastis, whisky coca, planteur, punch, etc.)
  - D'autres boissons alcoolisées (cidre, champagne, porto, etc.)
- Q13. À quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres d'alcool ou plus en une même occasion ? (Audit C 3/3)**
- Jamais
  - Moins d'une fois par mois
  - Une fois par mois
  - Une fois par semaine
  - Tous les jours ou presque
- Une personne sur deux de l'échantillon a répondu au questionnaire Deta.
- Deta (Q14 à Q17)**
- Q14. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- Q15. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ?**  
★ Enquêteur : il s'agit d'une consommation élevée.
- Oui
  - Non
  - NSP
- Q16. Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez trop ?**
- Oui
  - Non
  - NSP

- Q17. Avez-vous déjà eu besoin d'alcool dès le matin pour vous sentir en forme ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- Q18. Au cours de votre vie, avez-vous déjà été ivre ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- ◆ Si oui à Q18
- Q19. Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous été ivre ?**  
★ Enquêteur : si ne sait pas coder 999, si tous les jours coder 365. ... fois
- Q20. À quel âge avez-vous été ivre pour la première fois au cours de votre vie ?**  
... ans
- ◆ Si NSP
- Q21. Était-ce... ?**
- avant 11 ans
  - à 12-13 ans
  - à 14-15 ans
  - à 16-17 ans
  - à 18-19 ans
  - à 20-25 ans
  - à 26-34 ans
  - plus tard
- Q22. Savez-vous ce qu'est un prémix (ou alcopop) ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- ◆ Si oui à Q22
- Q23. En consommez-vous ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- ◆ Si non à Q22
- Q24. Il s'agit de nouvelles boissons alcoolisées aromatisées sucrées. En consommez-vous ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- Q25. Connaissez-vous l'avertissement « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération » ?**
- Oui
  - Non
  - NSP
- Q26. Le trouvez-vous...**
- Très efficace
  - Plutôt efficace
  - Plutôt pas efficace
  - Pas du tout efficace
- ...pour inciter les consommateurs d'alcool à réduire leur consommation ?

## ANNEXE 3

# Questionnaire Escapad 2005

Seule la partie du questionnaire *Escapad* 2005 consacrée à l'alcool est présentée ici, dans son intégralité.

- Q1. Au cours de votre vie, avez-vous déjà bu de l'alcool (bière, cidre, vin, apéritifs, alcool fort...) ?**
- Non
  - Oui
- Q2. Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous bu de l'alcool (bière, cidre, vin, apéritifs, alcool fort...) ?**
- 0 fois
  - 1 ou 2 fois
  - Entre 3 et 5 fois
  - Entre 6 et 9 fois
  - Entre 10 et 19 fois
  - Entre 20 et 29 fois
  - 30 fois et plus ou tous les jours
- Q3. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous bu...**  
◆ Plusieurs réponses possibles.
- Je n'ai pas bu d'alcool
  - Bière
  - Bière forte en cannette de 50 cl (type 8.6)
  - Vin
  - Apéritif anisé (type pastis)
  - Apéritif de type Martini, porto, muscat
  - Kir
  - Champagne, mousseux, crémant, clairette
  - Sangria, punch
  - Rhum (Ti punch, etc.)
  - alcool fort (whisky, vodka, calva, cognac, etc.)
  - cocktail (whisky-coca, vodka-orange, etc.)
  - Des prémix (bouteille ou cannette contenant un mélange de soda et d'alcool) : Smirnoff Ice, Boomerang, etc.
  - Autre :
- Q4. Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous bu 5 verres d'alcool ou plus en une même occasion ?**  
◆ Un verre = une bouteille ou un « demi » de bière ou de cidre (25 cl), un verre de vin (12 cl), un verre d'alcool fort (4 cl), un cocktail...
- 0 fois
  - 1 fois
  - 2 fois
  - Entre 3 et 5 fois
  - Entre 6 et 9 fois
  - 10 fois et plus
- Q5. La dernière fois que vous avez bu de l'alcool, c'était...**  
◆ Plusieurs réponses possibles.
- Je ne bois pas d'alcool

◆ Quand ?

- Le week-end
- Un jour de semaine
- Un jour particulier (fête, anniversaire, etc.)

◆ Avec qui ?

- Avec vos parents
- Avec des ami(e)s, vos frères et sœurs
- Seul(e)

◆ Où ?

- Chez vos parents, leurs amis
- Chez vous ou chez des amis à vous
- Dans un bar, un pub, un restaurant
- En discothèque ou en concert
- A l'école, à l'université, sur votre lieu de travail
- Dehors (dans la rue, dans un parc, etc.)
- Dans un autre lieu :

**Q6. Au cours des 12 derniers mois...**

**A. avez-vous conduit une voiture ou un deux roues (moto, mobylette, scooter) après avoir bu plus d'un verre d'alcool ?**

- Non
- 1 ou 2 fois
- De temps en temps
- Souvent

**B. avez-vous eu un accident de voiture ou de deux roues sous l'effet de l'alcool ?**

- Non
- Oui

**Q7. Au cours de votre vie, avez-vous déjà été ivre (saoul, bourré) en buvant de l'alcool ?**

- Non
- Oui

**Q8. Si vous avez déjà été ivre, à quel âge la première fois ?**  
ans

**Q9. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été ivre en buvant de l'alcool ?**

- Jamais
- 1 ou 2 fois
- Entre 3 et 5 fois
- Entre 6 et 9 fois
- Entre 10 et 19 fois
- Entre 20 et 29 fois
- 30 fois et plus