

Cannabis



Adultes (15-64 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **24,7 millions** **7,4 %** Consommation au cours de la vie **91,2 millions** **27,4 %**



Jeunes adultes (15-34 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **17,5 millions** **14,4 %** Estimations nationales de consommation au cours de l'année écoulée



La plus basse **3,5 %** La plus élevée **21,8 %**

Cocaïne



Adultes (15-64 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **3,9 millions** **1,2 %** Consommation au cours de la vie **18 millions** **5,4 %**



Jeunes adultes (15-34 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **2,6 millions** **2,1 %** Estimations nationales de consommation au cours de l'année écoulée



La plus basse **0,2 %** La plus élevée **4,7 %**

MDMA/ecstasy



Adultes (15-64 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **2,6 millions** **0,8 %** Consommation au cours de la vie **13,7 millions** **4,1 %**



Jeunes adultes (15-34 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **2,1 millions** **1,7 %** Estimations nationales de consommation au cours de l'année écoulée



La plus basse **0,2 %** La plus élevée **7,1 %**

Amphétamines



Adultes (15-64 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **1,7 millions** **0,5 %** Consommation au cours de la vie **12,4 millions** **3,7 %**



Jeunes adultes (15-34 ans)

Consommation au cours de l'année écoulée **1,2 millions** **1 %** Estimations nationales de consommation au cours de l'année écoulée



La plus basse **0 %** La plus élevée **3,9 %**

Opioides



Usagers problématiques d'opioïdes **1,3 millions**

654 000 usagers d'opioïdes ont reçu un traitement de substitution en 2017

Demandes de traitement

Les opioïdes sont à l'origine de près de **35 %** de l'ensemble des demandes de traitement dans l'Union européenne



Surdoles mortelles

Des opioïdes sont impliqués dans **85 %** des surdoles mortelles

