



Tableau de bord « Traitements de substitution aux opioïdes » 2019

OFDT, 19 p.
Mars 2019

Les tableaux de bord annuels « Traitements de substitution aux opioïdes » (TSO) rassemblent les chiffres les plus récents sur le sujet


La buprénorphine reste le produit le plus prescrit

En 2017, le nombre de personnes ayant eu une prescription de médicaments de substitution aux opioïdes (MSO) avoisine les 180 000. La buprénorphine haut dosage (BHD) hors association avec la naloxone, délivrée en ville à 61 % des patients, reste le traitement le plus fréquent devant la méthadone (38 % des patients). En 2018, une nouvelle formulation de BHD en lyophilisat oral et le premier générique de BHD/naloxone ont été commercialisés.

Un niveau de prescription de TSO par habitant très élevé

Les bénéficiaires de MSO se répartissent inégalement sur le territoire national, avec des ventes rapportées à la population variant d'un facteur 7 selon les départements. Comparée aux principaux pays frontaliers (le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne), la France affiche en 2016 le niveau de prescription de TSO par habitant le plus élevé.

Auteur : Anne-Claire Brisacier

 [Télécharger](#) le tableau de bord « Traitements de substitution aux opioïdes » 2020 (fichier PDF, 2,41 Mo)