



 Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

**Type de source :** Statistiques et enquêtes sanitaires et sociales

**Type de substance considéré :** Drogues illicites

**Population concernée :** Population institutionnelle / Institutions sanitaires et sociales

# Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse (OPPIDUM)

**Accès rapides :**

- [Organisation et financement](#)
- [Objectifs](#)
- [Méthodologie](#)
- [Diffusion](#)
- [Observations](#)
- [Pour en savoir plus](#)

## Organisation et financement

[haut du document](#)

### Maître d'oeuvre

Réseau des Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance (CEIP)  
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

### Responsable

Elisabeth Frauger, Joëlle Micallef - CEIP de Marseille (PACA-Corse, Centre Associé) - Pharmacologie clinique, Hôpital de la Timone - CHU de Marseille - 13385 Marseille cedex 5

### Financement et collaboration

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILD&CA)

## Objectifs

[haut du document](#)

- Surveiller la consommation des substances psychoactives par des sujets présentant une pharmacodépendance
- Décrire les caractéristiques des patients concernés
- Évaluer le potentiel d'abus et de dépendance des médicaments

## Méthodologie

[haut du document](#)

### Périodicité

Annuelle

### Dates d'observation

Depuis 1995

### Approche

Quantitative

### Unité statistique

Patient et substance(s) consommée(s)

### Champ d'observation

Toute personne dépendant ou abusant des substances psychoactives vues dans les centres d'enquête (« en demande de traitement »).

### Méthode d'échantillonnage

Panel de structures et de professionnels susceptibles d'assurer la prise en charge des personnes abusant ou dépendant des substances psychoactives.

Les centres sont sélectionnés par le Comité technique des CEIP dans le but d'assurer une bonne représentativité du programme (CSAPA, centres antipoison, unités d'hospitalisation pour toxicomanes, unités de psychiatrie, services d'accueil des urgences, équipes de liaison, CAARUD et médecins libéraux) : 206 structures en 2016.

Le protocole de l'enquête prévoit ensuite l'inclusion de tout patient dépendant ou abusant de substances psychoactives ou sous traitement de substitution se présentant dans ces structures au cours du mois d'octobre.

### Durée d'observation

4 semaines (octobre)

## **Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation**

Bonne couverture au niveau des CSAPA, problème de couverture pour les médecins généralistes (pour pallier à cela, l'enquête OPEMA - Observation des pharmacodépendances en médecine ambulatoire - vient compléter le dispositif OPPIDUM).

## **Champ géographique**

France métropolitaine

## **Découpage géographique possible**

Aucun

## **Champ toxicologique**

Substances psychoactives illicites, médicaments détournés de leur usage, produits de substitution.

## **Définition toxicologique retenue ou nomenclature**

Classification ATC pour les médicaments + thesaurus spécifique pour les autres substances psychoactives.

Consommation au cours de la semaine précédant l'enquête

Le premier produit consommé est distingué du premier produit ayant entraîné une dépendance.

## **Nombre d'unités statistiques observées**

En 2017, 232 structures ont participé à l'enquête, permettant de recueillir 5 370 fiches patients.

## **Taux de couverture**

Non déterminé

## **Recueil de données**

Questionnaire passé par le personnel travaillant dans les structures faisant partie du champ de l'enquête.

Questionnaire composé de deux parties : une fiche « patient » et autant de fiches « produits » que de substances consommées lors de la semaine précédente.

## **Données recueillies**

- Fiche « patient » : caractéristiques des sujets concernés (données sociodémographiques, conduites addictives associées, traitement de substitution)

- Fiche « produit » : description de chacun des produits consommés (nom du produit, mode d'obtention et de consommation, voie d'administration, quantité consommée, fréquence, effet recherché, signes de dépendance).

## **Qualité et fiabilité des données**

Bonne fiabilité des données.

Contrôle de qualité annuel exhaustif par un chargé d'étude et retour d'information qualité aux CEIP

coordinateurs, au Comité technique des CEIP ainsi qu'à chaque centre d'enquête.

## **Diffusion**

[haut du document](#)

### **Délai de diffusion des résultats**

n + 5 mois

### **Principal mode de diffusion des résultats**

- Rapport d'activité adressé à : ANSM, MILD&CA, OFDT, DGS (Direction générale de la Santé)
- Rapports spécifiques à la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes
- Enquête de pharmacodépendance à la demande de la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes et du Comité technique des CEIP

## **Bibliographie**

## **Observations**

[haut du document](#)

Le questionnaire a été légèrement modifié en 2003, afin d'être comparable avec celui d'autres dispositifs d'information dans les structures de prise en charge des toxicomanes (cf. RECAP).

## **Pour en savoir plus**

[haut du document](#)

Synthèse [OPPIDUM 2017](#)

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : novembre 2018