



 Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

Type de source : Statistiques et enquêtes sanitaires et sociales

Type de substance considéré : Drogues illicites

Population concernée : Population institutionnelle / Institutions sanitaires et sociales

Enquête Première ligne usagers de drogues (Prelud)

Accès rapides :

- [Organisation et financement](#)
- [Objectifs](#)
- [Méthodologie](#)
- [Observations](#)
- [Pour en savoir plus](#)

Organisation et financement

[haut du document](#)

Maître d'oeuvre

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

Responsable

Agnès Cadet-Tairou - OFDT - 3 avenue du Stade de France - 93218 Saint-Denis Cedex

Financement et collaboration

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

Objectifs

[haut du document](#)

Cette enquête vise la connaissance et le suivi des usagers de produits psychoactifs, et de leurs pratiques.

Méthodologie

[haut du document](#)

Périodicité

Enquête "première ligne" annuelle de 2000 à 2003 puis enquête Prelud en 2006

Dates d'observation

2001- 2003

2006

Approche

Quantitative

Unité statistique

Usager

Champ d'observation

Usagers fréquentant les structures de première ligne de soutien aux toxicomanes : structures de réduction des risques (boutiques, échanges de seringues...), structures dites « à bas seuil d'exigence », y compris structures de distribution de méthadone « bas seuil »)

Méthode d'échantillonnage

Sur la base du volontariat des structures situées dans les agglomérations participant au dispositif TREND.

Le questionnaire est proposé à tous les usagers.

Durée d'observation

Environ 8 semaines

Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation

Les personnes interrogées ne sont pas forcément représentatives des usagers fréquentant ces structures car la participation à l'enquête se fait sur la base du volontariat. Champ géographique Multisites :

- questionnaires Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse
- prélèvements salivaires sur 5 sites (bioprelud) Metz, Lyon, Dijon, Rennes, Toulouse.

Découpage géographique possible

Sites

Champ toxicologique

Substances psychoactives illicites, alcool et médicaments psychotropes détournés de leur usage

thérapeutique.

Définition toxicologique retenue ou nomenclature

Nombre d'unités statistiques observées

1 017 enquêtés en 2006

Taux de couverture

Recueil de données

L'intervenant qui reçoit l'utilisateur remplit le questionnaire d'après les réponses de l'utilisateur

- Questionnaire en face à face
- Prélèvement de salive à l'aide d'un coton à mâcher inclus dans le dispositif Salivette® (Sarsted) (coton d'environ 3 cm de long à mâcher 1 minute et présenté dans un étui en plastique).

Données recueillies

- Caractéristiques socio-démographiques des usagers
 - Historique de leur consommation
- Consommations actuelles
- Pratiques liées à ces dernières
 - Etat de santé

Qualité et fiabilité des données

Délai de diffusion des résultats

n + 12 mois pour la publication annuelle

Principal mode de diffusion des résultats

Rapport Trend

Bibliographie

- Cadet-Tairo et al., "Phénomènes émergents liés aux drogues en 2006, huitième rapport national du dispositif TREND", Saint Denis, OFDT, 2008, 188 p.
- Cadet-Tairo et al., "Phénomènes émergents liés aux drogues en 2005, septième rapport national du dispositif TREND", Saint-Denis, OFDT, 2007, 105 p.

Observations

[haut du document](#)

Des variations dans la participation des sites d'observation sont observées d'une année à l'autre, ce qui limite la comparaison des résultats.

Pour en savoir plus

[haut du document](#)

Consulter le huitième rapport national du dispositif TREND

[/!trash/phenomenes-emergents-lies-aux-drogues-en-2006-huitieme-rapport-national-du-dispositif-tren
d-fevrier-2008/](#)

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : mai 2014