



 Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

**Type de source** : Statistiques et enquêtes sanitaires et sociales

**Type de substance considéré** : Tabac

**Population concernée** : Population institutionnelle / Institutions sanitaires et sociales

# Enquête auprès des consultations de tabacologie hospitalières

## Accès rapides :

- [Organisation et financement](#)
- [Objectifs](#)
- [Méthodologie](#)
- [Diffusion](#)
- [Observations](#)
- [Pour en savoir plus](#)

## Organisation et financement

[haut du document](#)

### Maître d'oeuvre

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS)

### Responsable

Paule Kassis - DHOS Bureau 02 - 8, avenue de Ségur 75007 Paris

### Financement et collaboration

Office français de prévention du tabagisme (OFT)

## Objectifs

[haut du document](#)

Évaluer l'activité des consultations (initialement, le but de cette étude était de déterminer le nombre

de personnes ayant consulté dans les consultations hospitalières de tabacologie et d'apprécier l'utilisation des outils classiques d'évaluation de la dépendance recommandés par la conférence de consensus de 1998).

## **Méthodologie**

[haut du document](#)

### **Périodicité**

Annuelle

### **Dates d'observation**

De 2000 à 2005

### **Approche**

Quantitative

### **Unité statistique**

Consultation

### **Champ d'observation**

Consultations hospitalières

### **Méthode d'échantillonnage**

Exhaustif

### **Durée d'observation**

Une semaine donnée (en janvier)

### **Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation**

Biais liés aux non réponses

### **Champ géographique**

France entière (DOM compris)

### **Découpage géographique possible**

Département

### **Champ toxicologique**

Tabac

## Définition toxicologique retenue ou nomenclature

Le terme « consultation de tabacologie » désigne une consultation d'aide au sevrage qui a recours à la prise en charge recommandée par la conférence de consensus, en particulier la substitution nicotinique, le terme de « consultation d'aide à l'arrêt du tabac » est employé pour l'ensemble des consultations, quelle que soit la prise en charge effectuée.

Une « vacation » désigne une demi-journée (ou une soirée) consacrée au sevrage tabagique.

## Nombre d'unités statistiques observées

3 448 patients accueillis au cours de la semaine d'enquête, dans 225 consultations hospitalières en 2005

## Taux de couverture

Taux de réponse de 83 % (270 consultations recensées en 2005)

## Recueil de données

Chaque année, un questionnaire est envoyé par courrier à toutes les consultations recensées et un rappel est systématiquement effectué.

## Données recueillies

Le questionnaire porte sur le nombre de consultations, leurs activités, les outils utilisés et les ressources en personnel.

- Le nombre total de patients venus pendant la semaine donnée en consultation de tabacologie en distinguant les premières consultations, le suivi de sevrage, les femmes enceintes et les patients hospitalisés ; consultations ou accueil de groupe

- Le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous (délai entre la demande téléphonique et le rendez-vous)

- Les outils utilisés lors de la consultation : analyseur de CO et cotinine urinaire qui sont des marqueurs biologiques de la dépendance au tabac, test de Fagerström qui est un questionnaire d'évaluation de l'intensité de la dépendance tabagique, test HAD qui est un questionnaire pour dépister les troubles dépressifs actuels du patient, et score de Beck si le test HAD est anormal pour quantifier les aspects subjectifs de la dépression.

- L'utilisation du dossier de consultation de tabacologie du INPES / RHST et l'utilisation du dossier médical informatisé

- Des informations sur les consultations de tabacologie : type d'établissement de rattachement, année de création de la consultation, nombre de professionnels participant aux consultations, nombre de vacations médicales réalisées par semaine, utilisation d'un dossier médical informatisé et souhait d'informatisation du dossier de consultation.

## Qualité et fiabilité des données

Taux de réponse de 83 % (270 consultations recensées en 2005)

## Diffusion

[haut du document](#)

## Délai de diffusion des résultats

4 mois

## Principal mode de diffusion des résultats

Les résultats étaient publiés chaque année dans le BEH, dans le numéro spécial tabac publié à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, sauf en 2004 et 2005.

## Bibliographie

- Kassis P., Duteil C., "Evaluations des consultations (2000-2005)", Revue Toxibase n°19, 2005, pp. 10-11.
- Jean-François M., Fernandes E., Dautzenberg B., Dupont P., Ruelland A., « Evolution de l'activité des consultations de tabacologie 2000-2003 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2003, n°22-23, p.108.
- Jean-François M., Fernandes E., Dautzenberg B., Ménard J., « Evolution de l'activité des consultations hospitalières de tabacologie durant la période triennale 2000-2002 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2002, n°22, p.98-99.

## Observations

### [haut du document](#)

En 1999, une première enquête a été menée par l'OFT, au moment de l'élaboration de l'annuaire des consultations. Le questionnaire portait sur l'identification de la consultation et comprenait quelques questions descriptives. Les consultations étaient principalement implantés dans des hôpitaux, le plus souvent dans le services de pneumologie et médecine. (Dautzenberg B., Youssi D., Mélihan Cheinin P., Combret P., "Les consultations d'aide à l'arrêt du tabac en France", Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 1999, n°51, p. 213-215).

En 2000, pour développer le réseau des consultations de tabacologie, la DHOS a financé un certain nombre d'entre elles, pour une durée de 3 ans. En retour, celles-ci devaient (obligation morale) retourner le résultat de leur activité à la DHOS, sous forme de réponse à l'enquête une semaine donnée. Ce délai de 3 années étant écoulé, on peut se demander si la qualité des réponses est la même que précédemment.

## Pour en savoir plus

### [haut du document](#)

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : mai 2014