



 Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la [version Word](#) de cette page.

**Type de source** : Statistiques et enquêtes sanitaires et sociales

**Type de substance considéré** : Tabac

**Population concernée** : Population institutionnelle / Institutions sanitaires et sociales

# Enquête auprès des consultations de tabacologie non-hospitalières

## Accès rapides :

- [Organisation et financement](#)
- [Objectifs](#)
- [Méthodologie](#)
- [Diffusion](#)
- [Observations](#)
- [Pour en savoir plus](#)

## Organisation et financement

[haut du document](#)

### Maître d'oeuvre

Office français de prévention du tabagisme (OFT)

### Responsable

Bertrand Dautzenberg - OFT - 66 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris

### Financement et collaboration

Direction générale de l'offre de soins (DGOS)

## Objectifs

[haut du document](#)

Compléter le panorama des consultations de tabacologie hospitalières.

# Méthodologie

[haut du document](#)

## Périodicité

Annuelle

## Dates d'observation

De 2000 à 2005

## Approche

Quantitative

## Unité statistique

Consultation de tabacologie

## Champ d'observation

Ensemble des consultations identifiées comme non-hospitalières (dispensaires, cabinets privés, associations, autres) recensées dans l'annuaire des consultations de tabacologie de l'OFT (annuaire régulièrement mis à jour et ne concernant que les consultations ayant recours à des méthodes reconnues par la conférence de consensus de 1998 sur le sevrage tabagique).

## Méthode d'échantillonnage

Exhaustif

## Durée d'observation

Une semaine donnée (en janvier)

## Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation

Biais liés aux non réponses

## Champ géographique

France entière (DOM compris)

## Découpage géographique possible

Département

## Champ toxicologique

Tabac

## Définition toxicologique retenue ou nomenclature

Le terme « consultation de tabacologie » désigne une consultation d'aide au sevrage qui a recours à la prise en charge recommandée par la conférence de consensus, en particulier la substitution nicotinique ; le terme de « consultation d'aide à l'arrêt du tabac » est employé pour l'ensemble des consultations, quelle que soit la prise en charge effectuée.

## Nombre d'unités statistiques observées

151 consultations non-hospitalières en 2005

## Taux de couverture

Taux de réponse de 70 % en 2005 (215 consultations recensées)

## Recueil de données

Chaque année, pour la mise à jour de l'annuaire, un questionnaire est envoyé par courrier à toutes les consultations recensées et un rappel est systématiquement effectué.

## Données recueillies

Comme pour les consultations hospitalières, le questionnaire porte sur le nombre de consultations, leurs activités, les outils utilisés et les ressources en personnel.

- techniques de prise en charge (antidépresseurs, substituts nicotiniques, psychothérapie, TCC, hypnose, dynamique de groupe, acupuncture, médecine douce, nutrition/diététique, thalasso/cure)
- type de consultation (individuelle, sur rendez-vous, de groupe), horaires consacrés
- prises en charge spécifiques (adolescents, femmes enceintes, patients hospitalisés, personnel hospitalier)
- caractéristiques du personnel soignant (spécialisé, médecin tabacologue avec DIU ?)
- outils utilisés : dossier informatique ? analyse de CO ? analyse cotinurie ? test de Fagerström ? test HAD (« Test angoisse dépression », pour dépister une angoisse dépressive) ? test de Beck ? autres tests ?
- activité : nombre de consultations par semaine, nombre de médecins ou soignants, nombre de nouveaux patients par an, nombre moyen de consultations par patient

## Qualité et fiabilité des données

Le taux de participation est en hausse mais seule la moitié des structures recensées répondent à l'enquête. Les non-réponses proviennent essentiellement de cabinets privés pour lesquels le sevrage tabagique ne représente qu'une activité annexe.

## Diffusion

[haut du document](#)

## Délai de diffusion des résultats

4 mois

## Principal mode de diffusion des résultats

Les résultats étaient publiés chaque année dans le BEH, dans le numéro spécial tabac publié à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, en parallèle avec les chiffres des consultations hospitalières. Ce ne fut pas le cas en 2004 (données non publiées).

## Bibliographie

- Dautzenberg B., Josseran L., Borgne A., Moreau A., Ratte S., Jean-François M., « Évolution de l'activité des consultations non-hospitalières de tabacologie durant le Plan triennal tabac 1999-2001 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2002, n°22, p.100-101.
- Jean-François M., Fernandes E., Dautzenberg B., Dupont P., Ruelland A., « Évolution de l'activité des consultations de tabacologie 2000-2003 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2003, n°22-23, p.108.
- Dautzenberg B., Brücker G., Borgne A., Josseran L., Dragos S., Fernandez E., Jean-François M., « Évolution de l'activité des consultations non-hospitalières de tabacologie entre 2000 et 2001 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2001, n°22-23.
- Dautzenberg B., Brücker G., Borgne A., Nadal J.-M., Bourdillon F., « L'activité des consultations non-hospitalières de tabacologie en 2000 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2000, n°43.

## Observations

[haut du document](#)

## Pour en savoir plus

[haut du document](#)

[Retour page principale](#)

[Haut du document](#)

Dernière mise à jour : mai 2014