



Pôle « indicateurs »

RECAP

(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)

Tableaux statistiques

Présentation de RECAP

Objectif du recueil

RECAP est un recueil de données continu conçu pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation de l'offre de soins. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

Modalités du recueil

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT. Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

Critères d'inclusion

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. Ces personnes doivent pouvoir être considérées comme engagées ou cherchant à s'engager dans un processus d'accompagnement et de soins. Elles sont physiquement présentes sur le lieu de consultation. Les personnes appartenant à l'entourage d'un consommateur ou celles venues uniquement pour obtenir de l'information ou encore celles qui ne font que passer pour chercher du matériel de réduction des risques ne doivent pas être incluses. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont en revanche incluses dans le recueil.

Couverture du recueil

En 2015, environ 189 000 patients vus dans 269 CSAPA ambulatoires distincts, 8 CSAPA avec hébergement et 4 CSAPA en milieu pénitentiaire ont été inclus dans l'enquête.

Informations recueillies

1. Nombre et caractéristiques socio-démographiques des personnes prises en charge
2. Prise en charge
3. Produits consommés
4. Mode, fréquence, type et durée de consommation des produits
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

Répartition en groupes

Parmi les personnes accueillies dans les CSAPA trois populations se distinguent, avec un premier groupe qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 38 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne. Un deuxième groupe est constitué de personnes dont l'âge moyen est 26 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis alors que le troisième groupe comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 44 ans et qui ont un problème avec l'alcool. A partir des données RECAP de l'année 2014, les personnes accueillies en raison d'un problème d'addiction sans substances ne sont plus incluses dans le groupe opiacés, cocaïne et autres produits. La croissance des effectifs de cette catégorie de personnes qui présentent des profils spécifiques tendait à modifier artificiellement certaines caractéristiques des usagers d'opiacés ou de cocaïne. Les données moyennes calculées sur l'ensemble des trois catégories principales d'usagers (d'opiacés et de cocaïne, de cannabis et d'alcool) ont une signification limitée. Les caractéristiques qui se dégagent et leurs évolutions dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il est plus pertinent de décrire les caractéristiques spécifiques de chacune de ces trois populations.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « **groupe cannabis** », le deuxième par « **groupe opiacés/cocaïne et autres substances** », et le troisième par « **groupe alcool** ».

Le critère d'inclusion dans le « groupe cannabis » est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le critère d'inclusion dans le « groupe alcool, tabac » est que l'alcool ou le tabac soient cités comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe « opiacés/cocaïne et autres substances » comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie des deux groupes précédents et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Il existe également un critère d'exclusion : avoir comme produit 1 ou comme produit à l'origine de la prise en charge une addiction sans substances.

L'information sur les produits ou sur les addictions est absente pour environ 17 % des personnes vues dans les CSAPA.

Pour le détail des questions RECAP, pour consulter le guide du questionnaire RECAP, le protocole européen d'enregistrement des demandes de traitement, voir les documents en ligne consultable à l'adresse : <http://www.ofdt.fr/enquetes/recap/presentation/>

Liste des tableaux

1. Nombre et caractéristiques socio-démographiques de personnes ayant un problème d'addiction prises en charge dans un CSAPA

Tableau 1 - Nombre de personnes incluses dans RECAP

Tableau 2 - Répartition par sexe

Tableau 3 - Age (moyenne et médiane)

Tableau 4 - Répartition par âge

Tableau 5 - Répartition suivant le nombre d'enfants

Tableau 6 - Répartition suivant la CSP

Tableau 7 - Répartition suivant l'entourage

Tableau 8 - Répartition suivant le logement

Tableau 9 - Répartition suivant l'origine des ressources

Tableau 10 - Répartition suivant la situation professionnelle

Tableau 11 - Répartition suivant le niveau d'étude

2. Origine et ancienneté de la prise en charge

Tableau 12 - Répartition suivant l'origine de la PEC

Tableau 13 - Répartition suivant l'existence de PEC antérieures

Tableau 14 - Répartition suivant l'année de la première PEC

3. Produits consommés, autres addictions des personnes prises en charge

Tableau 15 - Répartition suivant le nombre de produits consommés dans le mois passé

Tableau 16 - Répartition suivant les produits consommés, quel que soit le rang de citation du produit

Tableau 17 - Répartition suivant le produit à l'origine de la prise en charge (ou produit 1 si pas de produit à l'origine de la PEC)

Tableau 18 - Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (produit 1)

Tableau 19 - Répartition suivant le deuxième produit consommé

Tableau 20 - Répartition suivant le troisième produit consommé

Tableau 21 - Nb moyen de cigarettes/j pour les fumeurs quotidiens

Tableau 22 - Répartition des fumeurs quotidiens suivant le nombre de cigarette/j

Tableau 23 - Nb moyen de joints/j pour les fumeurs quotidiens de cannabis

Tableau 24 - Répartition des fumeurs de cannabis quotidiens suivant le nombre de joints/j

4. Modes, fréquences, types, durée de consommation suivant le produit posant le plus de problèmes

Tableau 25 - Répartition des personnes pour lesquelles l'alcool est le produit posant le plus de problèmes, suivant la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 26 - Répartition des personnes pour lesquelles le cannabis est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 27 - Répartition des personnes pour lesquelles les benzodiazépines sont les produits posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 28 - Répartition des personnes pour lesquelles l'héroïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 29 - Répartition des personnes pour lesquelles la méthadone est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 30 - Répartition des personnes pour lesquelles la BHD est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 31 - Répartition des personnes pour lesquelles la cocaïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 32 - Répartition des personnes pour lesquelles le crack est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 33 - Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

Tableau 34 - Age moyen lors de la première injection

Tableau 35 - Répartition suivant le partage des seringues

5. Traitements de substitution et autres traitements

Tableau 36 - Répartition suivant le traitement de substitution aux opiacés en cours

Tableau 37 - Répartition suivant la durée des traitements de substitution aux opiacés en cours

Tableau 38 - Répartition des patients ayant suivi au moins un autre traitement

6. Sérologies VIH et VHC

Tableau 39 - Répartition suivant la sérologie VIH

Tableau 40 - Répartition suivant la sérologie VHC

Tableau 41 - Répartition suivant la vaccination VHB complète

7. Hospitalisation et tentative de suicide

Tableau 42 - Répartition suivant l'existence d'hospitalisation pour raison psychiatrique

Tableau 43 - Répartition suivant le nb d'hospitalisation pour raison psychiatrique (parmi les réponses Oui à la question précédente)

Tableau 44 - Répartition suivant l'existence de tentatives de suicide

Tableau 45 - Répartition suivant le nb de TS (parmi les réponses Oui à la question précédente)

8. Incarcération

Tableau 46 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'incarcération

Tableau 47 - Répartition suivant le nb d'incarcérations (parmi les réponses Oui à la question précédente)

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2017/OFDT

1. Nombre et caractéristiques socio – démographiques des personnes prises en charge

Tableau 1 - Nombre de personnes incluses dans RECAP en 2017

	N	%
1.Groupe cannabis	33 316	19,2
2.Groupe opiacés, cocaïne, autres produits	46 714	27,0
3.Groupe alcool	87 942	50,8
4.Groupe addictions sans substances	5 233	3,0
Total avec information sur les produits (1+2+3)	173 205	100,0
Total sans informations sur les produits	35 250	16,9
Total général	208 455	100,0

Tableau 2 - Répartition par sexe

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Homme	28 676	86,2	36 039	77,2	66 924	76,2	161 469	77,5
Femme	4 596	13,8	10 630	22,8	20 948	23,8	46 759	22,5
Total réponses "utiles" Sexe	33 272	100,0	46 669	100,0	87 872	100,0	208 228	100,0
Taux de réponse		99,9		99,9		99,9		99,9

Tableau 3 - Age (moyenne et médiane)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	33 156		46 582		87 566		207 449	
moyenne	26,5		38,5		44,2		39,3	
écart-type	9,0		9,7		13,0		13,5	
médiane	24,0		38,0		44,0		38,0	

Tableau 4 - Répartition par âge

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Moins de 20 ans	8 271	24,9	587	1,3	2 188	2,5	14 440	7,0
Dont moins de 18 ans	4 011	12,1	236	0,5	1 107	1,3	7 383	3,6
De 20 à 24 ans	8 632	26,0	2 325	5,0	3 859	4,4	17 908	8,6
De 25 à 29 ans	6 071	18,3	5 633	12,1	6 433	7,3	22 002	10,6
De 30 à 39 ans	6 988	21,1	17 817	38,2	20 058	22,9	54 405	26,2
De 40 à 49 ans	2 438	7,4	13 699	29,4	24 043	27,5	49 508	23,9
De 50 à 59 ans	681	2,1	5 712	12,3	19 851	22,7	33 357	16,1
Plus de 60 ans	75	0,2	809	1,7	11 134	12,7	15 829	7,6
Total réponses "utiles" Age	33 156	100,0	46 582	100,0	87 566	100,0	207 449	100,0
Taux de réponse		99,5		99,7		99,6		99,5

Tableau 5 - Répartition suivant le nombre d'enfants

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sans enfant	24 895	78,2	24 690	55,3	33 960	39,6	93 102	52,5
1 enfant	3 389	10,6	9 227	20,7	16 413	19,2	31 163	17,6
2 enfants ou plus	3 549	11,1	10 741	24,1	35 313	41,2	53 235	30,0
Total réponses "utiles" Nb enfants	31 833	100,0	44 658	100,0	85 686	100,0	177 500	100,0
Taux de réponse		95,5		95,6		97,4		85,2

Tableau 6 - Répartition suivant la CSP

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Agriculteur	108	0,4	191	0,5	780	1,0	1 147	0,7
Artisan commerçant	654	2,4	1 536	3,8	3 464	4,6	6 072	3,9
Cadre Prof Libérale	417	1,5	990	2,4	4 010	5,3	5 999	3,8
Profession intermédiaire	433	1,6	1 093	2,7	3 057	4,0	5 042	3,2
Employé	7 148	26,0	12 171	29,8	26 473	35,1	49 095	31,3
Ouvrier	5 665	20,6	11 037	27,0	18 457	24,4	37 289	23,8
Retraité	36	0,1	264	0,6	4 809	6,4	5 697	3,6
Autres Pers sans profession hors retraités et chômeurs	13 046	47,4	13 628	33,3	14 469	19,2	46 415	29,6
Total réponses "utiles" CSP	27 507	100,0	40 910	100,0	75 519	100,0	156 756	100,0
Taux de réponse		82,6		87,6		85,9		75,2

Tableau 7 - Répartition suivant l'entourage

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Vit seul	6 011	20,5	15 444	35,3	31 697	37,3	57 134	33,1
Vit avec ses parents	13 294	45,3	7 723	17,7	10 426	12,3	36 098	20,9
Vit seul(e) avec enfant(s)	648	2,2	2 296	5,3	5 117	6,0	8 690	5,0
Vit avec un conjoint seulement	2 635	9,0	5 907	13,5	14 509	17,1	24 940	14,4
Vit avec conjoint et enfant(s)	3 139	10,7	6 700	15,3	15 943	18,8	28 088	16,3
Vit avec des amis	658	2,2	1 486	3,4	1 588	1,9	3 983	2,3
Vit en établissement pénitentiaire	985	3,4	2 157	4,9	2 051	2,4	5 685	3,3
Autre	1 992	6,8	1 976	4,5	3 648	4,3	8 034	4,7
Total réponses "utiles" Entourage	29 362	100,0	43 689	100,0	84 979	100,0	172 652	100,0
Taux de réponse		88,1		93,5		96,6		82,8

Tableau 8 - Répartition suivant le logement

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Durable indépendant	12 961	41,6	25 247	56,9	63 231	74,4	109 226	62,7
Durable chez des proches	13 176	42,3	7 798	17,6	9 792	11,5	34 561	19,9
Durable en institution	570	1,8	806	1,8	1 501	1,8	3 043	1,7
Provisoire chez des proches	1 382	4,4	3 109	7,0	3 334	3,9	8 330	4,8
Provisoire en institution	1 738	5,6	3 568	8,0	3 682	4,3	9 581	5,5
Autre Provisoire	868	2,8	1 805	4,1	2 051	2,4	5 037	2,9
Etablissement pénitentiaire	-	-	-	-	-	-	-	-
SDF	442	1,4	2 061	4,6	1 416	1,7	4 311	2,5
Total réponses "utiles" Logement	31 137	100,0	44 394	100,0	85 007	100,0	174 089	100,0
Taux de réponse		93,5		95,0		96,7		83,5

Tableau 9 - Répartition suivant l'origine des ressources

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Revenus d'emplois	9 856	34,0	14 270	34,1	37 977	46,9	66 181	39,5
Retraites ou pensions d'invalidité	139	0,5	892	2,1	7 172	8,9	8 814	5,3
ASSEDIC	2 583	8,9	4 818	11,5	9 066	11,2	17 075	10,2
RSA	2 536	8,7	9 038	21,6	10 782	13,3	23 090	13,8
AAH	903	3,1	3 788	9,1	4 773	5,9	10 027	6,0
Autres prestations sociales	668	2,3	1 067	2,5	1 474	1,8	3 453	2,1
Ressources provenant d'un tiers	5 201	17,9	1 307	3,1	2 179	2,7	10 024	6,0
Autres ressources (y compris sans revenus)	7 127	24,6	6 664	15,9	7 503	9,3	28 707	17,2
Total réponses "utiles" Origine des ressources	29 013	100,0	41 844	100,0	80 926	100,0	167 371	100,0
Taux de réponse		87,1		89,6		92,0		80,3

Tableau 10 - Répartition suivant la situation professionnelle

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Activité rémunérée continue	6 082	22,8	9 783	26,6	29 887	40,8	48 461	33,3
CDD de plus de 6 mois	783	2,9	1 108	3,0	891	1,2	2 940	2,0
Activité rémunérée intermittente	3 455	13,0	4 278	11,6	5 842	8,0	14 116	9,7
Chômage	5 359	20,1	10 248	27,9	16 614	22,7	33 424	23,0
Etudiant, élève, stage non rémunéré	6 809	25,6	1 038	2,8	2 391	3,3	12 466	8,6
Retraité	20	0,1	317	0,9	6 608	9,0	7 430	5,1
Autre inactif	4 112	15,4	9 980	27,2	11 018	15,0	26 488	18,2
Total réponses "utiles" Situation Professionnelle	26 620	100,0	36 752	100,0	73 251	100,0	145 325	100,0
Taux de réponse		79,9		78,7		83,3		69,7

Tableau 11 - Répartition suivant le niveau d'étude

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pas terminé le primaire	147	0,6	241	0,7	478	0,7	929	0,7
Niveau primaire	918	3,6	1 500	4,3	2 655	4,1	5 540	4,1
Niveau BEPC	5 808	22,6	5 612	16,0	9 040	14,0	22 423	16,6
Niveau BEP, CAP	9 834	38,2	16 570	47,1	27 829	43,2	56 873	42,1
Niveau Bac	6 182	24,0	6 311	17,9	10 626	16,5	25 414	18,8
Niveau Bac+2	1 716	6,7	2 881	8,2	7 133	11,1	13 241	9,8
Niveau au-delà Bac+2	1 131	4,4	2 068	5,9	6 592	10,2	10 768	8,0
Total réponses "utiles" Niveau scolaire	25 736	100,0	35 183	100,0	64 353	100,0	135 188	100,0
Taux de réponse		77,2		75,3		73,2		64,9

2. Origine et ancienneté de la prise en charge

Tableau 12 - Répartition suivant l'origine de la PEC

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Le patient lui-même	7 188	26,4	24 079	56,1	32 563	44,1	69 704	43,9
Les proches (familles/amis)	2 980	10,9	2 944	6,9	4 637	6,3	12 573	7,9
Médecin de ville	835	3,1	3 826	8,9	7 607	10,3	13 083	8,2
CSAPA, assimilé	241	0,9	2 876	6,7	853	1,2	4 358	2,7
Structures de RDR	54	0,2	494	1,2	357	0,5	971	0,6
Structure spécialisée en alcoologie	116	0,4	399	0,9	2 330	3,2	2 943	1,9
Equipe de liaison	267	1,0	637	1,5	2 855	3,9	4 057	2,6
Autre hôpital/autre sanitaire	1 244	4,6	2 532	5,9	7 014	9,5	11 666	7,4
Institutions et services soc	1 491	5,5	1 070	2,5	3 679	5,0	7 055	4,4
Obligation de soins	6 322	23,2	2 214	5,2	7 074	9,6	16 882	10,6
Injonction thérapeutique ou autre mesure présentencielle	1 190	4,4	629	1,5	1 143	1,5	3 311	2,1
Classement avec orientation	3 355	12,3	375	0,9	1 471	2,0	5 470	3,4
Autre mesure judiciaire ou administrative	349	1,3	157	0,4	204	0,3	1 007	0,6
Milieu scolaire/universitaire	890	3,3	119	0,3	526	0,7	2 396	1,5
Autre	714	2,6	538	1,3	1 514	2,1	3 122	2,0
Total réponses "utiles" Origine de la PEC	27 236	100,0	42 889	100,0	73 827	100,0	158 600	100,0
Taux de réponse		81,8		91,8		83,9		76,1

Tableau 13 - Répartition suivant l'existence de PEC antérieures

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Jamais été pris en charge	14 994	78,8	10 288	32,6	19 806	54,6	50 533	53,7
Suivi actuellement	2 744	14,4	10 265	32,5	10 124	27,9	24 186	25,7
Déjà été pris en charge (mais plus actuellement)	1 293	6,8	11 050	35,0	6 336	17,5	19 361	20,6
Total réponses "utiles" PEC antérieure	19 031	100,0	31 603	100,0	36 266	100,0	94 080	100,0
Taux de réponse		57,1		67,7		41,2		45,1

Tableau 14 - Répartition suivant l'année de la première PEC

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cette année	223	16,4	816	8,5	958	14,0	2 122	11,4
Un à deux ans auparavant	333	24,5	1 528	16,0	1 556	22,8	3 620	19,5
Trois à cinq ans auparavant	351	25,9	2 420	25,3	1 711	25,1	4 693	25,3
plus de 5 ans auparavant	450	33,2	4 812	50,3	2 604	38,1	8 126	43,8
Total réponses "utiles" Année de la première PEC	1 357	100,0	9 576	100,0	6 829	100,0	18 561	100,0
Taux de réponse		4,1		20,5		7,8		8,9

3. Produits utilisés, modes et fréquences de consommation des personnes prises en charge

Tableau 15 - Répartition suivant le nombre de produits consommés dans le mois passé

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Un seul produit	14 264	44,7	11 946	28,0	38 856	46,1	65 967	41,2
2 produits	11 367	35,6	12 555	29,5	32 964	39,1	57 245	35,7
3 produits	5 185	16,2	10 641	25,0	10 126	12,0	26 032	16,3
4 produits et plus	1 115	3,5	7 449	17,5	2 323	2,8	10 911	6,8
Total réponses "utiles" nombre de produits	31 931	100,0	42 591	100,0	84 269	100,0	160 155	100,0
Taux de réponse		95,8		91,2		95,8		76,8

Tableau 16 - Répartition suivant les produits consommés, quel que soit le rang de citation du produit

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool	8 008	24,7	14 442	32,9	74 642	87,6	97 730	58,6
Tabac	18 895	58,3	27 357	62,4	55 649	65,3	103 387	62,0
Cannabis	32 076	98,9	18 726	42,7	17 053	20,0	68 270	40,9
Benzodiazépines	134	0,4	3 165	7,2	896	1,1	4 216	2,5
GHB/GBL	7	0,0	80	0,2	7	0,0	98	0,1
Autres hypnot. et tranquillisants	35	0,1	611	1,4	159	0,2	812	0,5
Antidépresseurs	19	0,1	392	0,9	118	0,1	534	0,3
Barbituriques	5	0,0	140	0,3	20	0,0	167	0,1
Héroïne	463	1,4	21 107	48,1	1 441	1,7	23 025	13,8
Autres opiacés	102	0,3	3 268	7,5	262	0,3	3 641	2,2
Buprénorphine haut dosage	64	0,2	4 043	9,2	247	0,3	4 355	2,6
Méthadone	37	0,1	3 542	8,1	108	0,1	3 688	2,2
Fentanyl	3	0,0	145	0,3	11	0,0	159	0,1
Cocaïne	1 749	5,4	12 205	27,8	3 174	3,7	17 175	10,3
Crack	112	0,3	2 034	4,6	241	0,3	2 389	1,4
Autres dérivés cocaïne	16	0,0	51	0,1	10	0,0	77	0,0
MDMA et dérivés	572	1,8	1 112	2,5	421	0,5	2 117	1,3
Amphétamines	270	0,8	857	2,0	252	0,3	1 387	0,8
Methamphetamines	28	0,1	130	0,3	20	0,0	178	0,1
Cathinones synthétiques	7	0,0	127	0,3	107	0,1	246	0,1
Autres stimulants	48	0,1	301	0,7	80	0,1	430	0,3
LSD	294	0,9	711	1,6	195	0,2	1 208	0,7
Champignons	75	0,2	89	0,2	53	0,1	217	0,1
Ketamine	69	0,2	190	0,4	41	0,0	300	0,2
Autres hallucinogènes	69	0,2	190	0,4	41	0,0	300	0,2
Colles et solvants	23	0,1	124	0,3	17	0,0	169	0,1
Autres produits	155	0,5	780	1,8	319	0,4	1 279	0,8
Jeux d'argent	171	0,5	121	0,3	451	0,5	2 561	1,5
Cyberaddiction	151	0,5	46	0,1	103	0,1	1 193	0,7
Trouble léger du comportement alimentaire	72	0,2	96	0,2	331	0,4	1 862	1,1
Autre addiction sans produit	93	0,3	92	0,2	177	0,2	1 337	0,8
Pas de produit consommé	841	2,5	1 775	3,8	2 594	2,9	34 994	16,8
Total réponses "utiles" Produits	32 426	199,3	43 836	269,0	85 169	186,9	166 786	223,3
Taux de réponse		97,3		93,8		96,8		80,0

Tableau 17 - Répartition suivant le produit à l'origine de la prise en charge (ou produit 1 si pas de produit à l'origine de la PEC)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool	-	-	3 344	7,4	75 155	85,5	78 596	45,8
Tabac	-	-	535	1,2	9 539	10,8	10 097	5,9
Cannabis	33 316	100,0	1 421	3,2	2 115	2,4	36 893	21,5
Benzodiazépines	-	-	1 043	2,3	52	0,1	1 096	0,6
GHB_GBL	-	-	32	0,1	2	0,0	34	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants	-	-	259	0,6	15	0,0	274	0,2
Antidépresseurs	-	-	222	0,5	16	0,0	240	0,1
Barbituriques	-	-	53	0,1	3	0,0	56	0,0
Héroïne	-	-	23 141	51,3	398	0,5	23 555	13,7
Autres opiacés	-	-	2 676	5,9	100	0,1	2 791	1,6
Buprénorphine haut dosage	-	-	3 145	7,0	63	0,1	3 210	1,9
Méthadone	-	-	2 245	5,0	38	0,0	2 285	1,3
Fentanyl	-	-	106	0,2	10	0,0	116	0,1
Cocaïne	-	-	4 452	9,9	269	0,3	4 728	2,8
Crack	-	-	926	2,1	39	0,0	967	0,6
Dérivés de la cocaïne	-	-	46	0,1	5	0,0	51	0,0
MDMA et dérivés	-	-	200	0,4	17	0,0	217	0,1
Cathinones synthétiques	-	-	98	0,2	3	0,0	102	0,1
Amphétamines	-	-	220	0,5	18	0,0	240	0,1
Methamphetamines	-	-	64	0,1	-	-	64	0,0
Autres stimulants	-	-	90	0,2	9	0,0	99	0,1
LSD	-	-	111	0,2	16	0,0	128	0,1
Champignons	-	-	22	0,0	3	0,0	25	0,0
Ketamine	-	-	38	0,1	1	0,0	41	0,0
Autres hallucinogènes	-	-	50	0,1	1	0,0	51	0,0
Colles et solvants	-	-	38	0,1	5	0,0	44	0,0
Autres produits	-	-	522	1,2	49	0,1	576	0,3
Jeux d'argent	-	-	2	0,0	-	-	1 850	1,1
Cyberaddiction	-	-	-	-	-	-	887	0,5
Trouble léger du comportement alimentaire	-	-	1	0,0	-	-	1 307	0,8
Autre addiction sans produit	-	-	1	0,0	-	-	973	0,6
Total réponses "utiles" Produits	33 316	100,0	45 103	100,0	87 942	100,0	171 594	100,0
Taux de réponse		100,0		96,6		100,0		82,3

Tableau 18 - Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (produit 1)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool 1	-	-	4 375	10,3	70 488	83,6	74 934	45,7
Tabac 1	-	-	1 492	3,5	12 422	14,7	13 964	8,5
Cannabis 1	31 931	100,0	3 689	8,7	1 359	1,6	37 011	22,6
Benzodiazépines 1	-	-	1 265	3,0	-	-	1 268	0,8
GHB_GBL1	-	-	29	0,1	-	-	29	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants 1	-	-	261	0,6	-	-	262	0,2
Antidépresseurs 1	-	-	223	0,5	-	-	225	0,1
Barbituriques 1	-	-	46	0,1	-	-	46	0,0
Héroïne 1	-	-	16 969	39,8	-	-	16 969	10,4
Autres opiacés 1	-	-	2 354	5,5	-	-	2 355	1,4
Buprénorphine haut dosage 1	-	-	2 510	5,9	-	-	2 510	1,5
Méthadone 1	-	-	1 869	4,4	-	-	1 869	1,1
Fentanyl1	-	-	96	0,2	-	-	96	0,1
Cocaïne 1	-	-	4 788	11,2	-	-	4 791	2,9
Crack 1	-	-	1 090	2,6	-	-	1 091	0,7
Derives de la cocaïne 1	-	-	34	0,1	-	-	34	0,0
MDMA et dérivés 1	-	-	224	0,5	-	-	224	0,1
Cathinones synthétiques 1	-	-	97	0,2	-	-	97	0,1
Amphétamines 1	-	-	229	0,5	-	-	229	0,1
Methamphétamines 1	-	-	66	0,2	-	-	66	0,0
Autres stimulants 1	-	-	105	0,2	-	-	105	0,1
LSD 1	-	-	124	0,3	-	-	125	0,1
Champignons 1	-	-	30	0,1	-	-	30	0,0
Ketamine 1	-	-	52	0,1	-	-	52	0,0
Autres hallucinogènes 1	-	-	49	0,1	-	-	49	0,0
Colles et solvants 1	-	-	43	0,1	-	-	44	0,0
Autres produits 1	-	-	480	1,1	-	-	490	0,3
Jeux d'argent 1	-	-	-	-	-	-	1 780	1,1
Cyberaddictions 1	-	-	-	-	-	-	863	0,5
Trouble léger du comportement alimentaire 1	-	-	-	-	-	-	1 293	0,8
Autre addiction sans produit 1	-	-	-	-	-	-	903	0,6
Total réponses "utiles" Produit 1	31 931	100,0	42 589	100,0	84 269	100,0	163 804	100,0
Taux de réponse		95,8		91,2		95,8		78,6
Pas de produit consommé 1	871	2,6	2 126	4,6	2 440	2,8	7 494	3,6

Tableau 19 - Répartition suivant le deuxième produit consommé

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool 2	4 896	27,5	5 285	17,2	3 288	7,2	13 870	14,5
Tabac 2	10 867	61,0	5 736	18,7	29 191	63,7	46 373	48,4
Cannabis 2	-	-	7 324	23,8	9 451	20,6	16 951	17,7
Benzodiazépines 2	55	0,3	916	3,0	516	1,1	1 499	1,6
GHB_GBL2	2	0,0	20	0,1	1	0,0	24	0,0
Autres hypnot. et tranquillisants 2	12	0,1	203	0,7	71	0,2	288	0,3
Antidépresseurs 2	7	0,0	92	0,3	56	0,1	156	0,2
Barbituriques 2	2	0,0	47	0,2	8	0,0	58	0,1
Héroïne 2	210	1,2	2 451	8,0	501	1,1	3 168	3,3
Autres opiacés 2	45	0,3	545	1,8	146	0,3	738	0,8
Buprénorphine haut dosage 2	24	0,1	893	2,9	101	0,2	1 018	1,1
Méthadone 2	7	0,0	1 056	3,4	42	0,1	1 105	1,2
Fentanyl 2	-	-	26	0,1	4	0,0	30	0,0
Cocaïne 2	874	4,9	4 425	14,4	1 274	2,8	6 591	6,9
Crack 2	39	0,2	548	1,8	105	0,2	693	0,7
Derives de la cocaïne 2	7	0,0	12	0,0	4	0,0	23	0,0
MDMA et dérivés 2	213	1,2	253	0,8	75	0,2	542	0,6
Amphétamines 2	104	0,6	222	0,7	56	0,1	384	0,4
Methamphétamines 2	5	0,0	31	0,1	3	0,0	39	0,0
Cathinones synthétiques 2	1	0,0	17	0,1	102	0,2	124	0,1
Autres stimulants 2	18	0,1	89	0,3	35	0,1	142	0,1
LSD 2	77	0,4	139	0,5	21	0,0	237	0,2
Champignon 2	17	0,1	15	0,0	4	0,0	36	0,0
Ketamine 2	10	0,1	42	0,1	12	0,0	65	0,1
Autres hallucinogènes 2	6	0,0	42	0,1	12	0,0	60	0,1
Colles et solvants 2	11	0,1	36	0,1	4	0,0	53	0,1
Autres produits 2	78	0,4	126	0,4	156	0,3	373	0,4
Jeux d'argent 2	83	0,5	40	0,1	233	0,5	383	0,4
Cyberaddiction 2	69	0,4	16	0,1	52	0,1	164	0,2
Trouble léger du comportement alimentaire 2	27	0,2	41	0,1	233	0,5	353	0,4
Autre addiction sans produit 2	49	0,3	31	0,1	85	0,2	214	0,2
Total réponses "utiles" Produit 2	17 815	100,0	30 719	100,0	45 842	100,0	95 754	100,0
Taux de réponse		53,5		65,8		52,1		45,9
Pas de produit consommé 2	3 086	9,3	3 289	7,0	10 991	12,5	18 309	8,8

Tableau 20 - Répartition suivant le troisième produit consommé

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool 3	2 917	44,8	3 160	17,3	816	6,3	7 032	18,5
Tabac 3	1 968	30,2	4 597	25,2	3 861	30,0	10 582	27,8
Cannabis 3	-	-	4 264	23,4	5 094	39,5	9 450	24,8
Benzodiazépines 3	49	0,8	604	3,3	281	2,2	937	2,5
GHB_GBL 3	4	0,1	21	0,1	3	0,0	30	0,1
Autres hypnot. et tranquillisants 3	6	0,1	94	0,5	59	0,5	163	0,4
Antidépresseurs 3	8	0,1	46	0,3	48	0,4	103	0,3
Barbituriques 3	3	0,0	32	0,2	10	0,1	46	0,1
Héroïne 3	157	2,4	1 092	6,0	505	3,9	1 757	4,6
Autres opiacés 3	28	0,4	234	1,3	68	0,5	334	0,9
Buprénorphine haut dosage 3	22	0,3	408	2,2	73	0,6	504	1,3
Méthadone 3	10	0,2	401	2,2	44	0,3	456	1,2
Fentanyl 3	1	0,0	12	0,1	6	0,0	19	0,0
Cocaïne 3	597	9,2	1 872	10,3	1 153	8,9	3 634	9,5
Crack 3	40	0,6	240	1,3	72	0,6	352	0,9
Dérivés de la cocaïne 3	4	0,1	3	0,0	2	0,0	9	0,0
MDMA et dérivés 3	192	2,9	321	1,8	153	1,2	669	1,8
Amphétamines 3	89	1,4	220	1,2	79	0,6	391	1,0
Méthamphétamines 3	10	0,2	16	0,1	7	0,1	33	0,1
Cathinones synthétiques 3	3	0,0	8	0,0	5	0,0	16	0,0
Autres stimulants 3	15	0,2	59	0,3	24	0,2	99	0,3
LSD 3	109	1,7	181	1,0	59	0,5	353	0,9
Champignon 3	22	0,3	14	0,1	10	0,1	46	0,1
Ketamine 3	9	0,1	26	0,1	9	0,1	45	0,1
Autres hallucinogènes 3	31	0,5	50	0,3	15	0,1	96	0,3
Colles et solvants 3	8	0,1	22	0,1	9	0,1	41	0,1
Autres produits 3	42	0,6	99	0,5	95	0,7	238	0,6
Jeux d'argent 3	56	0,9	41	0,2	151	1,2	257	0,7
Cyberaddiction 3	52	0,8	14	0,1	31	0,2	100	0,3
Trouble léger du comportement alimentaire 3	34	0,5	24	0,1	76	0,6	148	0,4
Autre addiction sans produit 3	28	0,4	41	0,2	65	0,5	152	0,4
Total réponses "utiles" Produit 3	6 514	100,0	18 216	100,0	12 883	100,0	38 092	100,0
Taux de réponse		19,6		39,0		14,6		18,3
Pas de produit consommé 3	2 002	6,0	2 501	5,4	4 640	5,3	9 281	4,5

Tableau 21 - Nb moyen de cigarettes/j pour les fumeurs quotidiens

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	13 371		23 536		35 310		74 969	
moyenne	11,8		16,3		17,5		16,1	
écart-type	7,7		8,8		10,3		9,6	
médiane	10,0		15,0		15,0		15,0	

Tableau 22 - Répartition des fumeurs quotidiens suivant le nombre de cigarette/j

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1 à 9 cigarettes	4 785	35,8	3 344	14,2	5 533	15,7	14 173	18,9
10 à 19 cigarettes	5 359	40,1	9 547	40,6	12 445	35,2	28 361	37,8
20 à 39 cigarettes	3 046	22,8	9 768	41,5	15 236	43,1	29 170	38,9
plus de 40 cigarettes	181	1,4	877	3,7	2 096	5,9	3 265	4,4
Total réponses "utiles" Nb de cigarettes	13 371	100,0	23 536	100,0	35 310	100,0	74 969	100,0
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		70,8		86,0		63,5		72,5

Tableau 23 - Nb moyen de joints/j pour les fumeurs quotidiens de cannabis

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	10 755		8 060		3 882		23 454	
moyenne	5,8		4,3		4,9		5,1	
écart-type	5,5		4,7		4,9		5,1	
médiane	4,0		3,0		3,0		3,0	

Tableau 24 - Répartition des fumeurs de cannabis quotidiens suivant le nombre de joints/j

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1 à 3 joints	4 624	43,0	4 846	60,1	2 098	54,0	11 910	50,8
4 à 6 joints	3 080	28,6	1 831	22,7	935	24,1	6 054	25,8
7 joints et plus	3 051	28,4	1 383	17,2	849	21,9	5 490	23,4
Total réponses "utiles" Nb de joints	10 755	100,0	8 060	100,0	3 882	100,0	23 454	100,0
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		33,5		43,0		22,8		34,4

4. Modes, fréquences, types, délai de consommation suivant le produit posant le plus de problèmes

Tableau 25 - Répartition des personnes pour lesquelles l'alcool est le produit posant le plus de problèmes, suivant la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'années de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		4 375	70 488	74 934
<i>Fréquence de consommation</i>				
Pas plus d'une fois au cours des 30 derniers jours		310	9 574	9 898
1 fois/sem ou moins		256	7 449	7 724
2 à 3 fois/semaine		381	5 338	5 723
4 à 6 fois/semaine		426	11 330	11 767
Chaque jour		2 756	32 665	35 440
Total réponses "utiles" Fréquence Alcool		4 129	66 356	70 552
Taux de réponse		94,4	94,1	94,2
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		382	5 561	5 961
Usage nocif		753	16 337	17 107
Dépendance		2 739	35 008	37 764
Total réponses "utiles" Usage Alcool		3 874	56 906	60 832
Taux de réponse		88,5	80,7	81,2
<i>Début d'alcoolisation</i>				
Moins de 5 ans		96	1 618	1 715
5-14 ans		515	8 010	8 535
15-19 ans		509	5 424	5 935
20-24 ans		545	5 497	6 047
25 ans et plus		1 145	19 458	20 622
Total réponses "utiles" Début Alcool 1		2 810	40 007	42 854
Taux de réponse		64,2	56,8	57,2

Tableau 26 - Répartition des personnes pour lesquelles le cannabis est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse	33 597	3 689	31 931	37 011
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté	-	-	-	-
Fumé/inhalé	32 051	99,0	3 530	98,9
Mangé/bu	290	0,9	38	1,1
Sniffé	-	-	-	-
Autres	37	0,1	1	0,0
Total réponses "utiles" Mode conso Cannabis	32 378	100,0	3 569	100,0
Taux de réponse		96,4	96,7	96,1
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois	3 147	10,4	315	9,1
1 fois/sem ou moins	2 423	8,0	321	9,3
2 à 3 fois/semaine	2 797	9,2	423	12,2
4 à 6 fois/semaine	2 695	8,9	189	5,4
Chaque jour	19 252	63,5	2 222	64,0
Total réponses "utiles" Fréquence Cannabis	30 314	100,0	3 470	100,0
Taux de réponse		90,2	94,1	93,4
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque	4 367	16,0	527	16,1
Usage nocif	6 628	24,3	816	24,9
Dépendance	16 307	59,7	1 929	59,0
Total réponses "utiles" Usage Cannabis	27 302	100,0	3 272	100,0
Taux de réponse		81,3	88,7	80,1
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an	266	1,0	7	0,3
1 à 5 ans	7 364	28,1	96	3,5
5 à 10 ans	7 425	28,3	216	7,8
10 ans et plus	11 198	42,7	2 454	88,5
Total réponses "utiles" Début Cannabis	26 253	100,0	2 773	100,0
Taux de réponse		78,1	75,2	75,5

Tableau 27 - Répartition des personnes pour lesquelles les benzodiazépines sont les produits posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		1 265		1 268
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		9	0,8	9
Fumé/inhalé		-	-	-
Mangé/bu		1 104	95,9	1 107
Sniffé		15	1,3	15
Autres		23	2,0	23
Total réponses "utiles" Mode conso Benzodiazépine		1 151	100,0	1 154
Taux de réponse			91,0	91,0
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		50	4,2	50
1 fois/sem ou moins		25	2,1	25
2 à 3 fois/semaine		59	5,0	59
4 à 6 fois/semaine		77	6,5	77
Chaque jour		975	82,2	977
Total réponses "utiles" Fréquence Benzodiazépine		1 186	100,0	1 188
Taux de réponse			93,8	93,7
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		64	5,7	65
Usage nocif		111	10,0	111
Dépendance		940	84,3	942
Total réponses "utiles" Usage Benzodiazépine		1 115	100,0	1 118
Taux de réponse			88,1	88,2
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		8	1,1	8
1 à 5 ans		114	15,3	114
5 à 10 ans		131	17,6	132
10 ans et plus		493	66,1	494
Total réponses "utiles" Début Benzodiazépine		746	100,0	748
Taux de réponse			59,0	59,0

Tableau 28 - Répartition des personnes pour lesquelles l'héroïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		16 969		16 969
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		2 884	18,2	2 884
Fumé/inhalé		2 962	18,7	2 962
Mangé/bu		186	1,2	186
Sniffé		9 767	61,5	9 767
Autres		82	0,5	82
Total réponses "utiles" Mode conso Héroïne		15 881	100,0	15 881
Taux de réponse			93,6	93,6
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		2 262	14,7	2 262
1 fois/sem ou moins		1 442	9,4	1 442
2 à 3 fois/semaine		1 240	8,1	1 240
4 à 6 fois/semaine		1 327	8,6	1 327
Chaque jour		9 114	59,2	9 114
Total réponses "utiles" Fréquence Héroïne		15 385	100,0	15 385
Taux de réponse			90,7	90,7
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		815	6,2	815
Usage nocif		960	7,3	960
Dépendance		11 332	86,5	11 332
Total réponses "utiles" Usage Héroïne		13 107	100,0	13 107
Taux de réponse			77,2	77,2
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		47	0,4	47
1 à 5 ans		1 176	8,9	1 176
5 à 10 ans		2 342	17,8	2 342
10 ans et plus		9 593	72,9	9 593
Total réponses "utiles" Début Héroïne		13 158	100,0	13 158
Taux de réponse			77,5	77,5

Tableau 29 - Répartition des personnes pour lesquelles la méthadone est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		1 869		1 869
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		25	1,6	25
Fumé/inhalé		20	1,2	20
Mangé/bu		1 515	94,5	1 515
Sniffé		25	1,6	25
Autres		19	1,2	19
Total réponses "utiles" Mode conso Méthadone		1 604	100,0	1 604
Taux de réponse			85,8	85,8
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		19	1,1	19
1 fois/sem ou moins		12	0,7	12
2 à 3 fois/semaine		58	3,3	58
4 à 6 fois/semaine		91	5,2	91
Chaque jour		1 556	89,6	1 556
Total réponses "utiles" Fréquence Méthadone		1 736	100,0	1 736
Taux de réponse			92,9	92,9
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		104	6,3	104
Usage nocif		33	2,0	33
Dépendance		1 510	91,7	1 510
Total réponses "utiles" Usage Méthadone		1 647	100,0	1 647
Taux de réponse			88,1	88,1
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		37	3,3	37
1 à 5 ans		335	30,0	335
5 à 10 ans		349	31,3	349
10 ans et plus		395	35,4	395
Total réponses "utiles" Début Méthadone		1 116	100,0	1 116
Taux de réponse			59,7	59,7

Tableau 30 - Répartition des personnes pour lesquelles la BHD est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opiacés, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse		2 510		2 510
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		590	25,4	590
Fumé/inhalé		98	4,2	98
Mangé/bu		991	42,7	991
Sniffé		573	24,7	573
Autres		69	3,0	69
Total réponses "utiles" Mode conso BHD		2 321	100,0	2 321
Taux de réponse			92,5	92,5
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		51	2,2	51
1 fois/sem ou moins		42	1,8	42
2 à 3 fois/semaine		105	4,5	105
4 à 6 fois/semaine		133	5,7	133
Chaque jour		2 015	85,9	2 015
Total réponses "utiles" Fréquence BHD		2 346	100,0	2 346
Taux de réponse			93,5	93,5
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		87	4,0	87
Usage nocif		117	5,3	117
Dépendance		1 995	90,7	1 995
Total réponses "utiles" Usage BHD		2 199	100,0	2 199
Taux de réponse			87,6	87,6
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		23	1,4	23
1 à 5 ans		219	13,7	219
5 à 10 ans		401	25,1	401
10 ans et plus		954	59,7	954
Total réponses "utiles" Début BHD		1 597	100,0	1 597
Taux de réponse			63,6	63,6

Tableau 31 - Répartition des personnes pour lesquelles la cocaïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse			4 788				4 791	
<i>Mode de consommation</i>								
Injecté			615	13,5			615	13,5
Fumé/inhalé			929	20,4			930	20,4
Mangé/bu			35	0,8			35	0,8
Sniffé			2 935	64,5			2 937	64,5
Autres			36	0,8			36	0,8
Total réponses "utiles" Mode conso Cocaïne			4 550	100,0			4 553	100,0
Taux de réponse				95,0				95,0
<i>Fréquence de consommation</i>								
1 fois dans le mois			764	17,4			765	17,4
1 fois/sem ou moins			748	17,1			748	17,0
2 à 3 fois/semaine			810	18,5			811	18,5
4 à 6 fois/semaine			514	11,7			514	11,7
Chaque jour			1 550	35,3			1 551	35,3
Total réponses "utiles" Fréquence Cocaïne			4 386	100,0			4 389	100,0
Taux de réponse				91,6				91,6
<i>Usage/dépendance</i>								
Usage à risque			471	11,9			472	11,9
Usage nocif			1 070	27,1			1 071	27,1
Dépendance			2 413	61,0			2 413	61,0
Total réponses "utiles" Usage Cocaïne			3 954	100,0			3 956	100,0
Taux de réponse				82,6				82,6
<i>Début de la consommation</i>								
Moins d'un an			42	1,2			42	1,2
1 à 5 ans			757	22,4			759	22,5
5 à 10 ans			701	20,8			701	20,8
10 ans et plus			1 876	55,6			1 876	55,5
Total réponses "utiles" Début Cocaïne			3 376	100,0			3 378	100,0
Taux de réponse				70,5				70,5

Tableau 32 - Répartition des personnes pour lesquelles le crack est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
Effectif auquel se rapporte le taux de réponse			1 090				1 091	
<i>Mode de consommation</i>								
Injecté			22	2,1			22	2,1
Fumé/inhalé			984	93,3			984	93,2
Mangé/bu			6	0,6			6	0,6
Sniffé			41	3,9			41	3,9
Autres			2	0,2			3	0,3
Total réponses "utiles" Mode conso Crack			1 055	100,0			1 056	100,0
Taux de réponse				96,8				96,8
<i>Fréquence de consommation</i>								
1 fois dans le mois			111	11,3			111	11,3
1 fois/sem ou moins			132	13,4			132	13,4
2 à 3 fois/semaine			208	21,1			208	21,1
4 à 6 fois/semaine			74	7,5			74	7,5
Chaque jour			459	46,6			460	46,7
Total réponses "utiles" Fréquence Crack			984	100,0			985	100,0
Taux de réponse				90,3				90,3
<i>Usage</i>								
Usage à risque			66	7,1			66	7,1
Usage nocif			189	20,4			189	20,4
Dépendance			670	72,4			671	72,5
Total réponses "utiles" Usage Crack			925	100,0			926	100,0
Taux de réponse				84,9				84,9
<i>Début de la consommation</i>								
Moins d'un an			20	2,7			20	2,7
1 à 5 ans			172	23,0			173	23,1
5 à 10 ans			120	16,1			120	16,0
10 ans et plus			435	58,2			435	58,2
Total réponses "utiles" Début Crack			747	100,0			748	100,0
Taux de réponse				68,5				68,6

Tableau 33 - Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Jamais	22 658	95,0	22 916	60,4	62 070	89,8	116 506	82,9
Oui antérieurement, mais pas dans l'année passée	150	0,6	6 250	16,5	769	1,1	7 311	5,2
Oui dans l'année mais pas dans le mois	751	3,2	3 057	8,1	5 139	7,4	9 230	6,6
Oui au cours des 30 derniers jours	281	1,2	5 725	15,1	1 107	1,6	7 441	5,3
Total réponses "utiles" Injection	23 840	100,0	37 948	100,0	69 085	100,0	140 488	100,0
Taux de réponse		71,6		81,2		78,6		67,4

7. Hospitalisation et tentative de suicide

Tableau 42 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'hospitalisation pour raison psychiatrique

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	1 832	12,7	7 583	25,3	8 035	17,4	18 541	19,3
Non, jamais	12 612	87,3	22 403	74,7	38 084	82,6	77 729	80,7
Total réponses "utiles" Hospitalisation antérieure	14 444	100,0	29 986	100,0	46 119	100,0	96 270	100,0
Taux de réponse		43,4		64,2		52,4		46,2

Tableau 43 - Répartition suivant le nb d'hospitalisation pour raison psychiatrique (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Une hospitalisation	732	58,6	2 429	49,2	2 951	53,0	6 452	52,0
2 ou 3 hospitalisations	357	28,6	1 573	31,8	1 796	32,2	3 935	31,7
4 hospitalisations et plus	161	12,9	937	19,0	822	14,8	2 030	16,3
Total réponses "utiles" Nb hospitalisations	1 250	100,0	4 939	100,0	5 569	100,0	12 417	100,0
Taux de réponse		68,2		65,1		69,3		67,0

Tableau 44 - Répartition suivant l'existence d'antécédents de tentatives de suicide

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	1 055	9,0	4 689	19,5	4 719	17,8	11 143	16,6
Non, jamais	10 627	91,0	19 321	80,5	21 820	82,2	55 859	83,4
Total réponses "utiles" TS antérieure	11 682	100,0	24 010	100,0	26 539	100,0	67 002	100,0
Taux de réponse		35,1		51,4		30,2		32,1

Tableau 45 - Répartition suivant le nb de TS (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Une TS	437	59,5	1 610	49,1	1 897	55,5	4 202	53,3
Deux ou trois	211	28,7	1 152	35,1	1 149	33,6	2 648	33,6
Plus de 4 tentatives	87	11,8	518	15,8	375	11,0	1 041	13,2
Total réponses "utiles" Nb de TS	735	100,0	3 280	100,0	3 421	100,0	7 891	100,0
Taux de réponse		69,7		70,0		72,5		70,8

8. Incarcération

Tableau 46 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'incarcération

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	5 378	25,6	11 930	38,0	8 343	21,8	26 919	27,3
Non, jamais	15 669	74,4	19 488	62,0	29 941	78,2	71 766	72,7
Total réponses "utiles" Existence d'incarcération	21 047	100,0	31 418	100,0	38 284	100,0	98 685	100,0
Taux de réponse		63,2		67,3		43,5		47,3

Tableau 47 - Répartition suivant le nb d'incarcérations (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opiacés, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Une incarcération	2 365	54,4	3 970	43,1	3 405	51,5	10 276	48,6
2 ou 3 incarcérations	1 347	31,0	2 763	30,0	1 965	29,7	6 352	30,0
4 incarcérations et plus	634	14,6	2 481	26,9	1 248	18,9	4 512	21,3
Total réponses "utiles" Nb incarcérations	4 346	100,0	9 214	100,0	6 618	100,0	21 140	100,0
Taux de réponse		80,8		77,2		79,3		78,5